

DEWALT®

100 AÑOS



COMPRA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y

¡LLÉVATE ESTA SUDADERA DE REGALO!

Por la compra de una herramienta destacada en este folleto con el sello de promoción, te podrás llevar esta sudadera de regalo.



Esta promoción explicada en la página 2 de este folleto será válida hasta el 30 de septiembre de 2024

Los precios de este folleto serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo error tipográfico o fin de existencias.

DEWALT**100**
AÑOS**PROMO SUDADERA**

¡LLÉVATE ESTA SUDADERA DE REGALO!

COMPRAS SÓLO EN TIENDAS FÍSICAS

Encuentra la herramienta en Promoción

REGÍSTRATE AQUÍ



Promoción válida para todas las herramientas de este folleto que tengan este sello

- Registra tu herramienta con tu factura de compra (los albaranes no son válidos)
- Vigencia de esta campaña **hasta el 30 de septiembre de 2024**
- Las solicitudes sólo serán válidas si son recibidas antes del 30 de septiembre de 2024
- La sudadera gratis se enviará en un plazo no superior a los 30 días
- Para cualquier consulta escribir a info@promocionescanarias.com
- Compras sólo en tiendas físicas de Canarias

**PROMO TSTAK**

COMPRA PRODUCTOS DEWALT ¡Y LLEVATE UNA DE ESTAS DOS TSTAK™ GRATIS!

Por la compra de uno o más productos DEWALT de este folleto por valor igual o superior a **399€** (IGIC no incluido)**COMPRAS SÓLO EN TIENDAS FÍSICAS**

¡Elige tu TSTAK™

**DWST83395-1**
KIT MALETA MULTIUSOS
TSTAK II + CAJONERA
DOBLE TSTAK IV**DWST83347-1**
ALMACENAJE MÓVIL TSTAKCOMPRA UNA
HERRAMIENTAREGISTRA
TU COMPRAESCOGE TU
MALETÍN TSTAK

- Registra tu herramienta con tu factura de compra (los albaranes no son válidos)
- Vigencia de esta campaña **desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024**
- Las solicitudes sólo serán válidas si son recibidas antes del 31 de diciembre de 2024
- La caja de herramientas TSTAK gratis se enviará en un plazo mayor a 30 días
- Para cualquier consulta escribir a sbdpromociones@gmail.com

REGÍSTRATE AQUÍ



WD-40

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS NECESIDADES

• APLICACIÓN **MUY PRECISA**

• **AHORRA TIEMPO**
LLEGANDO FÁCILMENTE

FLEXIBLE

¡DONDE OTROS NO LLEGAN!

CÁNULA:

18,5 CM DE LONGITUD

MATERIAL:

METAL Y **MUY RESISTENTE**

BENEFICIO:

MANTIENE LA FORMA QUE LE DES

10,95€
IGIC
INCLUIDO

AL41532



LUBRICA



ABRILLANTA



PROTEGE



AFLOJA



DESPLAZA LA HUMEDAD



EL SPRAY DE LOS 2000 USOS

La versátil y eficaz fórmula de **WD-40 Producto Multi-Uso Original** se convierte en una **herramienta esencial para el mantenimiento** a nivel industrial, profesional y doméstico.

Ofrecemos diferentes formatos para todas las necesidades. Descubre nuestro **sistema Doble-Acción** que te permite aplicar el producto de forma amplia o precisa u opta por el **formato 5L** para un uso intensivo del producto

LA GAMA **ESPECIALISTA** PARA LOS **PROFESIONALES MÁS EXIGENTES**

La gama de productos **WD-40 Specialist** presenta fórmulas exclusivas **especialmente diseñadas para profesionales**. Los productos **WD-40 Specialist** responden a las más exigentes necesidades de lubricación, protección y limpieza, asegurando un perfecto mantenimiento de los equipos profesionales.



LIMPIEZA

LIMPIA CONTACTOS 400 ML



NO DEJA RESIDUOS

DESCRIPCIÓN: Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



DESENGRASANTE 400 ML



NO DEJA RESIDUOS

DESCRIPCIÓN: Limpia eficaz y rápidamente aceite, grasa y suciedad adherida. Fórmula de evaporación rápida.



LUBRICACIÓN

LUBRICANTE DE SILICONA 400 ML



FÓRMULA EXCLUSIVA

DESCRIPCIÓN: Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas.



LUBRICANTE SECO PTFE 400 ML



ANTIFRICCIÓN

DESCRIPCIÓN: Lubrica y protege creando una película resistente y seca. Facilita el desmoldado.



ACEITE DE CORTE 400 ML

MULTI-USOS

DESCRIPCIÓN: Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



PENETRANTE 400 ML



ACCIÓN RÁPIDA

DESCRIPCIÓN: Libera piezas y mecanismos. Incluso los fuertemente atascados por acumulación del óxido.



GRASAS

GRASA EN SPRAY 400 ML



LARGA DURACIÓN

DESCRIPCIÓN: Lubricación y protección contra el óxido para largos periodos de tiempo gracias a su textura en gel.



GRASA DE LITIO BLANCA 400 ML



ALTA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN: Ofrece una lubricación larga y duradera, resistente a altas temperaturas y a la humedad.



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO CON SULFONATO DE CALCIO

DESCRIPCIÓN: Lubrica y protege de la corrosión y la humedad. Resistente a altas cargas.



GRASAS ALTO RENDIMIENTO

DEWALT®

100
AÑOS

HERRAMIENTAS SIN CABLE



XR®



**POWER
STACK**



**XR FLEX
VOLT**

TALADROS**TALADRO ATORNILLADOR XR DCD710D2**

Taladro atornillador ligero y compacto de 12V con batería de litio de 2.0 Ah. Sus 15 posiciones de par de apriete junto a las 2 velocidades variables y reversibles y al freno electrónico del motor permiten un máximo rendimiento y gran control en el atornillado continuo de gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos.

Par Máximo	24 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,1 kg

149,95€
IGIC INCLUIDO

BK37161

12V XR 2 AH**2 BATERÍAS****Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!****12V XR 2 AH****DCK211D2T****REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD710
2 BATERÍAS 12V Li-Ion 2.0Ah
DCB127
ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF815
ORGANIZADOR DEWALT TSTAK V



219,95€
IGIC INCLUIDO

BK63634

2 BATERÍAS

DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****TALADRO COMBINADO XR
DCD706D2**

Taladro percutor ligero y compacto de 12V sin escobillas, con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones ajustables de par de apriete junto a las 2 velocidades variables permiten un resultado más preciso en diferentes materiales. Con portabrocas metálico de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje y luz LED.

Par máximo	57,5 Nm
Función percutora	25.500 ipm
Velocidad sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,2 kg

224,95€
IGIC INCLUIDO

BK81449

12V
BRUSHLESS **XR** **2** AH**BRUSHLESS****2**
BATERÍAS**Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!****12V**
BRUSHLESS **XR** **3** AH**BRUSHLESS****DCK2111L2T****REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO PERCUTOR XR
DCD706
2 BATERÍAS 12V Li-Ion 3.0Ah
DCB124
ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF801
MALETÍN DEWALT TSTAK II

**2**
BATERÍAS**369**,95€
IGIC INCLUIDO

BK81450

**TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD771C2**

Taladro atornillador compacto de 18V con batería XR Li-Ion 1,3Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 16 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso	1,6 kg

169,95€
IGIC INCLUIDO
BK98829

18V XR 1.3 AH



**2
BATERÍAS**

**TALADRO COMBINADO XR
DCD776D2T**

Taladro combinado compacto de 18V con batería XR Li-Ion 2,0Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V.

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0-7.650 / 25.500 ipm
Peso	1,72 kg

199,95€
IGIC INCLUIDO
BK83757

18V XR 2 AH



**2
BATERÍAS**

**TALADRO COMBINADO XR
DCD709D2T**

Taladro percutor sin escobillas de 18V con batería XR Li-Ion 2,0Ah. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. Tiene una longitud reducida que permite llegar a espacios más pequeños. 15 posiciones ajustables del par de apriete y luz LED.

Par Máximo	65 Nm
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1.650 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 7.650 / 28.050 ipm
Peso	1,6 kg

269,95€
IGIC INCLUIDO
BK81158

18V XR 2 AH

BRUSHLESS



**2
BATERÍAS**

**TALADRO COMBINADO XR
DCD796NT**

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta.

Par Máximo	70 Nm
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2.000 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 9.350 / 34.000 ipm
Peso	1,3 kg

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

164,95€
IGIC INCLUIDO

BK81084



**TALADRO COMBINADO XR
DCD796P2**

Taladro percutor sin escobillas de 18V con batería XR Li-Ion 5,0Ah. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. Motor con transmisión metálica con 2 velocidades variables y reversibles. Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad. Gatillo inteligente que permite un control total sobre todas las aplicaciones.

Par Máximo	70 Nm
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2.000 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 9.350 / 34.000 ipm
Peso	1,7 kg

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



329,95€
IGIC INCLUIDO

BK98830



2
BATERÍAS

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



DCK266P2T

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

REFERENCIAS INCLUIDAS

- TALADRO COMBINADO XR DCD796
- 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah DCB184
- ATORNILLADOR DE IMPACTO XR DCF887
- MALETA DEWALT TSTAK

2
BATERÍAS

374,95€
IGIC INCLUIDO

BK85334



Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!**18V** BRUSHLESS **XR** 5 AH

BRUSHLESS

**DCK2080P2T****REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
 AMOLADORA XR
DCG405
 CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

2
BATERÍAS**489**,95€
IGIC INCLUIDO

BK81159

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!**18V** BRUSHLESS **XR** 5 AH

BRUSHLESS

**DCK355P2T****REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD800
 MARTILLO XR
DCH172
 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
 AMOLADORA XR
DCG405
 CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

2
BATERÍAS**699**,95€
IGIC INCLUIDO

BK85335

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!**18V** BRUSHLESS **XR** **5** AH**KDW265****REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
MARTILLO
DCH253N
3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
(2 vienen incluidas con el taladro)
AMOLADORA XR
DCG405
CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

3
BATERÍAS

BRUSHLESS

869,95€
IGIC INCLUIDO

BK64859

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!**18V** BRUSHLESS **XR** **5** AH

BRUSHLESS

DCK422P3T**REFERENCIAS INCLUIDAS**

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
ATORNILLADOR DE IMPACTO
DCF887
AMOLADORA
DCG405
MARTILLO
DCH273
3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK II
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

3
BATERÍAS**919**,95€
IGIC INCLUIDO

BK79395

**TALADRO COMBINADO
XRP DCD996P1**

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1.5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



329,95€
IGIC INCLUIDO

BK84079

**TALADRO COMBINADO
XRP DCD996P2**

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora 2 baterías XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1.5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



2
BATERÍAS

389,95€
IGIC INCLUIDO

BK64612

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



18V XR 5 AH



BRUSHLESS



KDW137

REFERENCIAS INCLUIDAS

- TALADRO COMBINADO XRP DCD996
- MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO DCH253N
- 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah DCB184
- MALETA DEWALT TSTAK

2
BATERÍAS



629,95€
IGIC INCLUIDO

BK64854

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072NT

Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® que proporciona una mayor durabilidad. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,7 kg

12V XR
BRUSHLESS

SIN BATERÍA NI CARGADOR

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK84088



2 BATERÍAS

12V XR 3 AH
BRUSHLESS

299,95€
IGIC INCLUIDO

BK84087

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072L2

Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® con batería de litio de última generación de 3,0 Ah. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,9 kg

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253N

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	2,5 kg

18V XR

SIN BATERÍA NI CARGADOR

249,95€
IGIC INCLUIDO

BK63602



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253M1

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 1 batería Li-Ion de 4Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 3 modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 4 AH

PERFORM PROTECT



419,95€
IGIC INCLUIDO

BK85868

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253M2

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 2 baterías Li-Ion de 4Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 3 modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 4 AH

PERFORM PROTECT



459,95€
IGIC INCLUIDO

BK97357

2 BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH273P2T

Martillo electroneumático 18V con motor sin escobillas para mayor durabilidad e ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. Incluye 2 baterías Li-Ion de última generación de 5Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con embrague electrónico para una mayor torsión y luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.600 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 5 AH

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



549,95€
IGIC INCLUIDO

BK63366

2 BATERÍAS

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



NUEVO

18V XR 5AH
BRUSHLESS



DCK229P2T

REFERENCIAS INCLUIDAS

- TALADRO PERCUTOR XRP DCD996
- MARTILLO DCH273N
- 2 BATERÍAS 18V LI-Ion 5.0Ah DCB184 (2 vienen incluidas con el taladro)
- CAJA HERRAMIENTA DEWALT TSTAK VI



2 BATERÍAS

689,95€
IGIC INCLUIDO

BK85869

LLAVES DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO DCF901P2

Llave de impacto XR 12V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	12V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.500 rpm
Par máx. sostenido	406 Nm
Impactos por minuto	3.550 ipm
Peso	1,2 kg

12V XR 5AH
BRUSHLESS

2 BATERÍAS



349,95€
IGIC INCLUIDO

BK84083



LLAVE DE IMPACTO DCF891P2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 812Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1084Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.000 rpm
Par máx. sostenido	812 Nm
Impactos por minuto	0-3.250 ipm
Máx. capacidad	M24
Peso	2 kg



2 BATERÍAS



499,95€

IGIC INCLUIDO

BK84082

LLAVE DE IMPACTO DCF900P2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.365Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1.898Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.300 rpm
Par máx. sostenido	1.365 Nm
Impactos por minuto	0-1.800 ipm
Máx. capacidad	M30
Peso	3,3 kg



2 BATERÍAS



549,95€

IGIC INCLUIDO

BK84410

LLAVE DE IMPACTO DCF961H2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.632Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 2.372Nm de esfuerzo de torsión para asegurar el desapriete de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-1.200 rpm
Par máx. sostenido	1.632 Nm
Impactos por minuto	0-1.890 ipm
Máx. capacidad	M30
Peso	3,36 kg



2 BATERÍAS



759,95€

IGIC INCLUIDO

BK85329

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

Consigue tu
PACK AHORRO
LA MEJOR OFERTA

18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS

¡GRATIS!
MULTI-USO FLEXIBLE
WD-40

HERRAMIENTA
EN PROMOCIÓN

KDW463

REFERENCIAS INCLUIDAS

- LLAVE DE IMPACTO DCF900P2T
- LLAVE DE IMPACTO DCF921N
- 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
- DCB184

2
BATERÍAS



699,95€
IGIC INCLUIDO

BK79396

LLAVES DE CARRACA



12V BRUSHLESS XR 2 AH

BRUSHLESS

289,95€
IGIC INCLUIDO

BK84080

LLAVE DE CARRACA DCF504D1

LLave de Carraca XR 12V 1/4" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable con acción de avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 250 rpm de velocidad, luz Led y 54Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 12V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	12V
Par Máximo	54 Nm
Velocidad sin carga	250 rpm
Cabezal	1/4"
Peso	1,10 kg



18V BRUSHLESS XR 2 AH

BRUSHLESS

309,95€
IGIC INCLUIDO

BK84081

LLAVE DE CARRACA DCF512D1

LLave de Carraca XR 18V 1/2" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable con acción de avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 270 rpm de velocidad, luz Led y 95Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 18V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	18V
Par Máximo	95 Nm
Velocidad sin carga	270 rpm
Cabezal	1/2"
Peso	1,10 kg

REMACHADORAS

REMACHADORA DCF403NT

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un remachado rápido y sencillo para trabajar con las medidas de remaches más habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8 mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector de Boquillas integrado en la herramienta, con pinza para cinturón y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Fuerza máxima	10 kN
Velocidad de aplicación	1,36 segundos
Medida remaches	hasta 4,8 mm
Carrera máxima	25 mm
Longitud	268 mm
Luz LED	Si
Peso	1,6 kg

499,95€
IGIC INCLUIDO
BK85326

18V XR
BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



REMACHADORA DCF403D2GT

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un remachado rápido y sencillo para trabajar con las medidas de remaches más habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8 mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector de Boquillas integrado en la herramienta, 2 baterías engomadas Li-Ion 2,0 Ah, con pinza para cinturón y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Fuerza máxima	10 kN
Velocidad de aplicación	1,36 segundos
Medida remaches	hasta 4,8 mm
Carrera máxima	25 mm
Longitud	268 mm
Luz LED	Si
Peso	1,6 kg

649,95€
IGIC INCLUIDO
BK85325

18V XR 2 AH
BRUSHLESS



**2
BATERÍAS**



AMOLADORAS**AMOLADORA XR DCG412N**

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco.

Velocidad sin carga	8.000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,9 kg

139,95€
IGIC INCLUIDO

BK63638

18V XR



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

**AMOLADORA XR DCG412M2**

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco. Incluye maletín TSTAK, cargador multi-voltaje XR y 2 baterías Li-Ion 4Ah.

Velocidad sin carga	8.000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg

349,95€
IGIC INCLUIDO

BK98831

18V XR 4 AH



**2
BATERÍAS**



AMOLADORA XR DCG405NT

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

209,95€
IGIC INCLUIDO

BK79129



AMOLADORA XR DCG405P2

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	2,15 kg

399,95€
IGIC INCLUIDO

BK85809

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



**2
BATERÍAS**

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK98990



**CON INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO**

**AMOLADORA MULTICORTE XR
DCS438N**

Amoladora multi-corte sin escobillas XR 18V con ø76mm de máximo diámetro de disco. La mejor profundidad de corte de 22 mm de su clase para una mayor capacidad de aplicación. La dirección del disco hacia adelante y hacia atrás permite cambios rápidos y simples en la dirección de la hoja. La orientación de la batería proporciona al usuario una mayor comodidad en la aplicación. Guarda de retención ajustable y luz LED para mayor visibilidad de la línea de corte. Incluye 3 discos de corte.

Voltaje	18 V
Máx. Diámetro de disco	76 mm
Velocidad sin carga	20.000 rpm
Profundidad de corte	22 mm
Peso	0,8 kg

209,95€
IGIC INCLUIDO
BK84093

18V XR
BRUSHLESS



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



**+3
DISCOS
DE CORTE**

**AMOLADORA RECTA XR
DCG426N**

El motor sin escobillas de 18 V garantiza un gran rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Selector rápido de 3 velocidades lo que permite un mayor control en la aplicación. Amplio interruptor de doble posición de velocidad variable para controlarla más fácilmente. Luz LED de anillo para una mayor visibilidad de la zona de trabajo. Protector de malla que reduce la exposición del motor a la contaminación. Acabado engomado que ofrece un mayor confort en el agarre y flujo de aire dirigido lejos del usuario.

Voltaje	18 V
Potencia	1.000 W
Portafresas	M15 mm
Velocidad sin carga	0-10.000/17.500/25.000 rpm
Longitud	380 mm
Luz LED	Si
Peso	1,2 kg

214,95€
IGIC INCLUIDO
BK98991

18V XR
BRUSHLESS



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



ATORNILLADORES PANEL YESO

ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620NT

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,48 Kg

18V XR
BRUSHLESS

SIN BATERIA NI CARGADOR

189,95€
IGIC INCLUIDO
BK64622



ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620D2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 2Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,80 Kg

18V XR 2Ah
BRUSHLESS



339,95€
IGIC INCLUIDO
BK65865

2 BATERÍAS



REGALO

TIJERA CORTACHAPA FLEXÓMETRO TYLON 5M

STANLEY



ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620M2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 4Ah, cargador, portapuntas magnético con una punta de 25mm PR2, 2 puntas de atornillar Philips de 156mm y maletín TSTAK.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,9 Kg

18V XR 4 AH
BRUSHLESS



369,95€ IGIC INCLUIDO

BK82654

2 BATERÍAS



REGALO

TIJERA CORTACHAPA FLEXÓMETRO TYLON 5M

STANLEY



ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620P2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador, portapuntas magnético con una punta de 25mm PR2, 2 puntas de atornillar Philips de 156mm y maletín TSTAK.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,95 Kg

18V XR 5 AH
BRUSHLESS



399,95€ IGIC INCLUIDO

BK81312

2 BATERÍAS



REGALO

TIJERA CORTACHAPA FLEXÓMETRO TYLON 5M

STANLEY



SIERRA DE CORTE

SIERRA DE CORTE DCE555N

Sierra de corte sin escobillas para panel yeso XR 18 V sin cargador ni batería. Cambio de accesorios sin herramientas para un cambio rápido y fácil. Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta. Tope de profundidad extraíble y ajustable para un mejor control durante el corte. Se suministra con pinzas de 3,2mm (1/8") y 6,4mm (1/4"), compatible con la mayoría de los accesorios de estas herramientas. Incorpora luz LED.

Voltaje	18V
Potencia	550 W
Velocidad sin carga	26.000 rpm
Peso	1,4 kg



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

169,95€
IGIC INCLUIDO

BK85549



HERRAMIENTA OSCILANTE

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DCS356P2

Multiherramienta oscilante sin escobillas XR 18 V para realizar una innumerable cantidad de aplicaciones de corte, desbaste, lijado, etc. Incorpora nuevo selector de velocidad variable que permite adaptar la velocidad en función del material lo que proporciona el máximo control en cada aplicación y sistema de cambio rápido de los accesorios. Se suministra con adaptador universal de accesorios para usar con la mayoría de las marcas del mercado, adaptador para aspiración AirLock, tope de profundidad / guía de corte recto para mejorar la exactitud del corte y luz LED para iluminar las zonas de trabajo oscuras. Incluye 35 accesorios surtidos para una amplia gama de aplicaciones, 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Oscilaciones por minutos	20.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,6°
Peso	1,4 kg



399,95€
IGIC INCLUIDO

BK81362

**+35
ACCESORIOS**

**2
BATERÍAS**



CLAVADORA

CLAVADORA DE HORMIGÓN DCN890P2

Clavadora de Hormigón con motor sin escobillas XR 18 V con suficiente potencia para clavar tirafondos de hasta 57mm en hormigón y 13mm en acero. Con la carga completa de cada batería se pueden realizar hasta 600 fijaciones aproximadamente. Incorpora ajuste de potencia variable según la superficie, la longitud del clavo y la profundidad requerida. El modo RAPIDCYCLE™ puede realizar tareas secuenciales a modo ráfaga o bien utilizar el modo de actuación individual. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín.

Tipo de disparo	Secuencial y RapidCycle™
Capacidad del cargador	30 clavos
Vibración / Incertidumbre	2,8 / 15 m/s ²
Longitud del Clavo	13 - 57 mm
Diámetro del clavo	2,6 - 3,7 mm
Ángulo del compartimento	15°
Peso	4,8 kg

959,95€
IGIC INCLUIDO

BK79378



**2
BATERÍAS**



OTRAS HERRAMIENTAS

18V XR

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK81426



NUEVO

18V BRUSHLESS XR
BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

349,95€
IGIC INCLUIDO

BK85807



TALADRO ANGULAR DCD740N

Taladro angular de 18V con engranajes y transmisión metálica para mayor rendimiento y una vida más larga de la herramienta. Equipado con portabrocas de 10mm de una sola pieza con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio. Ajuste de 2 velocidades con interruptor reversible. Empuñadura ergonómica engomada y amplio interruptor que permite al usuario presionarlo desde diferentes posiciones. Incorpora luz LED blanca brillante con retardo para mejorar la visibilidad en las zonas de trabajo oscuras.

Voltaje	18V
Portabrocas	10 mm
Velocidad sin carga	0-650 / 2.000 rpm
Par máx. de apriete	33 Nm
Peso	1,3 kg

TALADRO ANGULAR DCD444N

Taladro angular con motor sin escobillas XR 18V. Ideal para realizar aplicaciones exigentes. Equipado con portabrocas de 13mm y sistema de embrague anti-rotación E-Clutch® que detecta la pérdida de control de la herramienta cuando el accesorio se queda atascado y lo apaga si es necesario por seguridad del usuario. Equipado con indicador LED que se ilumina cuando el sistema anti-rotación se activa. Doble empuñadura ergonómica engomada que permite al usuario tener mayor control de la herramienta.

Voltaje	18V
Portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	0 - 1.250 rpm
Par máx. de apriete	220 Nm
Peso	4,2 kg



PERFORM PROTECT

18V BRUSHLESS XR
BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

1.799,95€
IGIC INCLUIDO

BK85323

TALADRO MAGNÉTICO DCD1623N

Taladro de columna con imán permanente y motor sin escobillas XR 18V. Ideal para realizar aplicaciones muy exigentes con necesidad de precisión. Equipado con portabrocas de cremallera de 16mm de cambio rápido para realizar perforaciones hasta 50mm con fresas anuales y sistema de embrague anti-rotación E-Clutch® que detecta la pérdida de control cuando el accesorio se queda atascado y lo apaga si es necesario por seguridad del usuario. Cuenta con una tecnología que hace que la potencia de este taladro sea un 32% mayor cuando se usa con una batería XR Flexvolt® DCB547. Transmisión mecánica de 2 velocidades junto con 5 velocidades variables electrónicas para lograr una velocidad de perforación óptima tanto para brocas de diámetro pequeño como grandes. Opciones de avance y retroceso. Luz LED para iluminar la superficie de trabajo. El imán permanente con 9,9 kN de fuerza de sujeción evita la desactivación accidental del imán para mejorar la protección del usuario a la vez que facilitar la alineación del trabajo. Incluye depósito para el lubricante, mango de prensa reversible, cadena de seguridad y estuche de transporte.

Voltaje	18V
Portabrocas de cremallera	16 mm
Capacidad máxima de perforación	50 mm
Engranajes	2
Velocidad mecánica sin carga	130-420 / 250-810 rpm
Velocidad variable electrónica	130-810 rpm, 2 x 5 velocidades
Peso	14,3 kg



OTRAS HERRAMIENTAS

SIERRA CIRCULAR DCS391N

Sierra circular de 18V con una profundidad máxima de corte a 90° de 55 mm. Ángulos biselados sin llave y ajuste de la profundidad de corte con fácil lectura de la escala para una máxima versatilidad. Diseño extremadamente duradero de la herramienta, incluyendo una base de magnesio para los cortes repetitivos y exactos. Gatillo inteligente que permite un control total sobre todas las aplicaciones. Interruptor con opción de bloqueo y freno electrónico del motor para un mejor control y mayor seguridad. Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil de la hoja. Incluye hoja de sierra y adaptador para aspiración.

Voltaje	18V
Diámetro de la hoja	Ø 165 mm
Profundidad máx. de corte a 90°	55 mm
Capacidad de biselado	50°
Velocidad sin carga	5.150 rpm
Peso	3,2 kg

NUEVO

18V XR

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



199,95€
IGIC INCLUIDO

BK79929

SIERRA CIRCULAR DCS573NT

Sierra circular con motor sin escobillas XR 18V con una profundidad máxima de corte a 90° de 67 mm. Construcción estable para menos vibraciones y mayor durabilidad. Compatibilidad directa con sistema DEWALT AirLock para una conexión sencilla y segura a la manguera de extracción de la aspiradora. Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno. Ajuste variable del ángulo de bisel a 57 grados, luz LED y soplador para mayor visibilidad de la línea de corte. Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil de la hoja. Incluye hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela y maleta TSTAK VI.

Voltaje	18V
Diámetro de la hoja	Ø 190 mm
Profundidad máx. de corte a 90°	67 mm
Capacidad de biselado	57°
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Peso	3,7 kg



XR
WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



299,95€
IGIC INCLUIDO

BK85468

PULIDORA ROTATIVA DCM849N

Pulidora para metal rotativa con motor sin escobillas de 18V que proporciona un mayor rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Interruptor con velocidad variable que permite un fácil control de velocidad acorde a la aplicación y función de bloqueo que permite un funcionamiento continuo sin fatiga. Caja de engranajes engomada para mayor control, precisión y comodidad. Fijación del accesorio con velcro para un cambio fácil y rápido de los bonetes. Incluye empuñadura lateral y disco con velcro.

Voltaje	18V
Diámetro de la hoja	Ø 180 mm
Rosca	M14
Velocidad variable sin carga	800 – 2.200 rpm
Peso	1,9 kg

18V XR
BRUSH-LESS

BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



294,95€
IGIC INCLUIDO

BK82413

OTRAS HERRAMIENTAS

SIERRA SABLE DCS382N

Sierra sable con motor sin escobillas de 18V. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. La zapata pivotante permite una postura de corte más cómoda. Luz LED para mejorar la visibilidad de la línea de corte y la pieza de trabajo.

Voltaje	18V
Longitud de la carrera	28,6 mm
Máx. corte en madera	300 mm
Máx. corte en metal	100 mm
Velocidad sin carga	0 – 3.200 cpm
Peso	2,3 kg



229,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

BK83885

MINI SIERRA SABLE DCS369NT

Mini sierra sable compacta y ligera con motor sin escobillas de 18V, que permite un acceso fácil a los cortes difíciles de alcanzar. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad al usuario. Luz LED para mejorar la visibilidad del corte. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Máx. corte en madera	90 mm
Máx. corte en PVC	90 mm
Máx. corte en acero y tuberías	40 mm
Velocidad sin carga	0 – 2.800 cpm
Peso	1,43 kg



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



189,95€
IGIC INCLUIDO

BK83784

MINI SIERRA SABLE DCS369P2

Mini sierra sable compacta y ligera con motor sin escobillas de 18V, que permite un acceso fácil a los cortes difíciles de alcanzar. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad al usuario. Luz LED para mejorar la visibilidad del corte. Incluye 2 baterías XR Li-Ion 5,0Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Máx. corte en madera	90 mm
Máx. corte en PVC	90 mm
Máx. corte en acero y tuberías	40 mm
Velocidad sin carga	0 – 2.800 cpm
Peso	1,43 kg



399,95€
IGIC INCLUIDO

BK85812



**2
BATERÍAS**

OTRAS HERRAMIENTAS

SIERRA DE CALAR DCS334NT

Sierra de calar con motor sin escobillas XR 18V con acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte. Con sistema patentado de cambio automático sin llave para hojas con vástago en T y con capacidad para biselar hasta 45° a ambos lados. Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y empuñaduras engomadas para mayor confort y reducción de la vibración. Equipada con interruptor de velocidad variable inteligente e interruptor de seguridad con bloqueo para cortes rápidos controlados y mayor seguridad en el trabajo. Cuenta con soplador y luz LED para una mejor visión de la línea de corte. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de biselado	0 - 45°
Capacidad máx. de corte en madera	135 mm
Capacidad máx. de corte en aluminio	25 mm
Velocidad sin carga	0 - 3.200 cpm
Peso	2,1 kg



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



269,95€
IGIC INCLUIDO
BK98994

SIERRA DE BANDA DCS377NT

Sierra de banda con motor sin escobillas XR 18V ideal para el corte de metal, incluyendo varilla roscada y tuberías de acero. Capacidad de corte de 63mm hasta 50 DN o tubería de 2" SCH 40. No produce apenas chispa en el corte. El selector de velocidad variable permite al usuario un control completo de la velocidad en todas las aplicaciones de materiales. Bien equilibrada y fácil de manejar en todas las orientaciones independientemente de la orientación de la banda de corte. Superficies cortadas sin rebabas gracias a unos cortes suaves y uniformes. Incluye hoja bimetálica y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Altura máx. de corte	46 mm
Velocidad sin carga	150 - 380 rpm
Peso	3 kg

NUEVO



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



349,95€
IGIC INCLUIDO
BK47629

LIJADORA DE BANDA DCM200NT

Lijadora de banda con motor sin escobillas de 18V que proporciona mayor potencia en las aplicaciones más exigentes. Diseño ligero y ergonómico que aporta mayor comodidad en las aplicaciones. Velocidad variable para un rendimiento optimizado en materiales como aceros, plásticos y madera. Cambio fácil y ajustes de la banda sin herramientas y brazo giratorio para facilitar su uso en espacios reducidos. Incorpora potente luz LED de trabajo direccional, brazo intercambiable para una versatilidad total y puerto de polvo para acoplar la herramienta a sistemas de extracción de polvo compatibles. Incluye 2 bandas de grano 80, mango lateral y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Ancho de banda	13 mm
Tamaño del brazo / cinturón	457 mm
Brazo pivotante	173°
Velocidad sin carga	579 - 1.700 m/min.
Peso	2,2 kg

NUEVO



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



329,95€
IGIC INCLUIDO
BK85811

OTRAS HERRAMIENTAS

CEPILLO DCP580NT

Cepillo con motor sin escobillas de 18V que proporciona un rendimiento de cepillado suave combinado con una mayor autonomía. Diseño ligero, compacto y ergonómico para un uso cómodo en todas las orientaciones. Equipado con un gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT para un acabado de alta calidad y robusta parte delantera y trasera de la zapata para mejorar la estabilidad. Compatible con el sistema de extracción de polvo AirLock. Incluye contenedor de virutas, cuchillas TCT reversibles, guía paralela, llave Torx, placa de alineación de la cuchilla y maleta TSTAK VI.

Voltaje	12V
Máx. profundidad de corte	2,0 mm
Máx. profundidad de rebaje	9,0 mm
Anchura de cepillado	82 mm
Longitud de la base	295 mm
Diámetro del tambor	Ø 48 mm
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Peso	2,5 kg

18V XR
BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



269,95€
IGIC INCLUIDO

BK84360

FRESADORA COMBO DCW604NT

Fresadora combo con motor sin escobillas de 18V. Diseño compacto y ligero que aumenta la facilidad de uso y comodidad del usuario. El compartimento del motor de aluminio se puede cambiar rápidamente a un accesorio bajo fijo que aumenta la flexibilidad de la máquina. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido. Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales. El arranque suave reduce el movimiento repentino de la herramienta al arrancar proporcionando mayor control y seguridad. Freno electrónico para obtener un mejor control. Botón de bloqueo del eje para cambio fácil y rápido del accesorio. La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad. Zonas de agarre engomadas para una mayor comodidad. La doble luz LED integrada facilita máxima visibilidad durante la aplicación para mayor precisión. Incluye pinza de 8mm (1/4"), llave de 17 mm, cono central, casquillo guía de 17mm, fresadora con bases de incisión y fija, extracciones de polvo en bases de incisión y fija, guía paralela con barra y maleta TSTAK VI.

Voltaje	18V
Portafresas	6,35 / 8 mm (1/4")
Máx. diámetro de fresado	Ø 30 mm
Recorrido vertical	55 mm
Velocidad sin carga	16.000 – 25.500 rpm
Peso	2,7 kg

18V XR
BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



389,95€
IGIC INCLUIDO

BK83139

CORTADORA VARILLA DCS350N

Cortadora de varilla roscada de M6 a M12 con motor sin escobillas de 18V. La hoja no se mueve, no produce chispas ni virutas de metal. Corta utilizando una fuerza de corte, minimizando así el riesgo de virutas metálicas peligrosas. Incluye una llave hexagonal para el cambio de accesorios. Incorpora luz LED para mayor visibilidad de corte.

Voltaje	18V
Capacidad de corte	75 a 100 mm
Capacidad de corte acero suave	M6, M8, M10 y M12 mm
Capacidad de corte acero inoxidable	M6, M8, M10 mm
Velocidad sin carga	30 cpm
Peso	4,1 kg

NUEVO

18V XR

**PERFORM
PROTECT**

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



399,95€
IGIC INCLUIDO

BK82604

OTRAS HERRAMIENTAS

CIZALLA DCS496N

Cizalla para corte de metal con motor de 18V. Es una herramienta inalámbrica ideal para el corte de chapa y materiales irregulares como láminas corrugadas. Equipada con velocidad variable, luz LED integrada, cabezal giratorio de 360° con un radio de corte más estrecho de 25,4 mm. y ajuste sin herramientas lo que permite al usuario acceder cómoda y rápidamente a los cortes más complicados.

Voltaje	18V
Mínimo radio de corte	25,4 mm
Capacidad de corte en acero blando	1,3 mm
Capacidad de corte en acero inoxidable	1 mm
Velocidad sin carga	0 – 2.450 cpm
Peso	1,75 kg

NUEVO

18V XR



299,95€
IGIC INCLUIDO

BK85813

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

PISTOLA DE AIRE DCE530N

Pistola de aire caliente con motor de 18V. para que numerosos usuarios y aplicadores puedan trabajar in situ sin necesidad de red eléctrica. Aplicaciones como contraer tubos eléctricos, doblar tubos de PVC, secar materiales, aflojar tuercas y pernos, etc. Esta pistola de aire caliente alcanza una temperatura máxima de 530°C y una temperatura mínima de 290°C con un selector de temperatura según la aplicación deseada. Equipada con botón de bloqueo para mantener encendida la máquina en aplicaciones prolongadas, gatillo de seguridad que evita que la herramienta se encienda de manera accidental y luz LED en la base para iluminar la zona de trabajo. Se suministra con 2 boquillas: reflectora y de superficie.

Voltaje	18V
Temperatura de funcionamiento	290 – 530°C
Caudal de aire	109 – 190 L/min
Peso	0,5 kg

18V XR

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



134,95€
IGIC INCLUIDO

BK47622

EXPANDIDORA DE TUBO DCE400NT

Expandidora de tubo con motor de 18V ideal para conexiones de expansión rápidas y seguras en material PEX. Incorpora cabezal rotativo automático para una expansión controlada y uniforme, gatillo de gran tamaño para una variedad de posiciones y luz LED que proporciona mayor visibilidad. Incluye 3 cabezales de 16 mm, 20 mm y 25 mm, tubo de grasa y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Máx. diámetro de tubería	Ø 32 x 2,9 mm
Velocidad de expansión tubo 25 mm	18,4 sg
Velocidad sin carga	60 rpm
Peso	1,8 kg

NUEVO

18V XR



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

449,95€
IGIC INCLUIDO

BK85808



OTRAS HERRAMIENTAS

**PISTOLA ENGRASADORA
DCGG571NK**

Pistola engrasadora con motor de 18V que realiza la rutina de lubricación hasta dos veces más rápido que una pistola de engrase manual. Proporciona 690 bar (10.000 PSI) de presión de salida con un caudal de 147g por minuto, ideal para la limpieza de accesorios obstruidos y el engrase en maquinaria y equipos de construcción, agrícolas y forestales. Equipada con una válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que puede quedar atrapado en las válvulas de la bomba, lo que afecta a la presión y a la velocidad de aplicación. Incluye lubricante y maletín.

Voltaje	18V
Presión de salida	690 bares – 10.000 psi
Caudal	147 g/min
Capacidad de los cartuchos	400 gr
Peso	3,6 kg



18V XR



339,95€
IGIC INCLUIDO
BK83028

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

**COMPRESOR NEUMÁTICO
DCC1018N**

Compresor con motor sin escobillas de 18V, con depósito de 9,5 litros y regulador OneTurn™ para una configuración rápida y sencilla de la presión. Compatible con todas las clavadoras neumáticas. Ideal para estructuras ligeras y para aplicaciones de acabado. Incorpora pies de goma para reducir el movimiento del dispositivo.

Voltaje	18V
Volumen del depósito	9,5 L
Potencia	0,4 HP
Tipo de bomba	Libre de aceite
Presión máxima	9,3 bares
Desplazamiento de aire	48 l/min
Aire desplazado	31 l/min
Peso	11 kg

449,95€
IGIC INCLUIDO
BK85806

XR
WITH
FLEXVOLT
ADVANTAGE

18V XR
BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

SIN ACEITE

NUEVO



OTRAS HERRAMIENTAS

LINTERNA DCL043

Linterna Luz LED de foco con motor de 18V., potencia de salida de 1.000 lúmenes y cabezal giratorio de 90°. Hasta 10 horas de autonomía con una batería de 5.0Ah. Diseño resistente y duradero, clasificado con protección IP54. Alcance luminoso de hasta 400 metros de distancia.

Voltaje	18V
Salida de luz	120 – 1.000 lúmenes
Autonomía	hasta 10 horas con batería de 5Ah
Protección	IP54
Alcance luminoso	hasta 400 metros
Peso	640 gramos

18V XR

1.000
LÚMENES

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

99,95€
IGIC INCLUIDO

BK83928



LUZ LED COMPACTA DCL077

Linterna Luz LED compacta con motor compatible para baterías de 12V., 18V. y Flexvolt, 3 ajustes de brillo de hasta 2.000 lúmenes, temperatura de color 4000K y empuñadura ajustable en varias posiciones con roscas para montaje en trípode. Diseño resistente y duradero, clasificado con protección IP54. Válida para utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

Voltaje	18V
Salida de luz	hasta 2.000 lúmenes
Temperatura color	4000K
Protección	IP54
Peso	1,45 kg

18V XR

2.000
LÚMENES

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

149,95€
IGIC INCLUIDO

BK84224



RADIO COMPACTA DCR019

Radio compacta con motor compatible para baterías de 10,8V., 14,4V. y 18V o red eléctrica. No es cargador. Compacto y robusto radio FM/AM para mesa de trabajo. Con posibilidad de conectar dispositivos externos para escuchar música tipo iPod, iPhone, reproductores de MP3, etc. y cable de alimentación de 1,8m con zona para enrollarlo. Memoria para 10 emisoras FM y 5 AM. Barras protectoras con puntos de resistencia de impacto para la durabilidad máxima y puerto auxiliar de 3.5mm que permite la conexión a dispositivos de audio portátiles.



NUEVO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

169,95€
IGIC INCLUIDO

BK81942



DEWALT®

POWERSTACK™

5AH



La revolucionaria batería compacta
XR 18V DEWALT POWERSTACK™
funciona conectada a cualquier
herramienta o cargador
de la gama XR 18V

UNA NUEVA
DIMENSIÓN
SIN CABLE™

250+
Herramientas disponibles
18V XR™

LA BATERÍA

MÁS † **MÁS** †† **MAYOR** †††
POTENTE + **EFICIENTE** + **VIDA ÚTIL**

EN SU CATEGORÍA

† vs Batería XR DEWALT de 5Ah o menor capacidad. †† vs energía utilizada en la batería XR DEWALT de 5Ah o menor capacidad. ††† Ciclos de carga vs batería XR DEWALT DE 5Ah o menor capacidad.

TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR DCD805NT

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. 2 velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. 3 luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg



SIN BATERÍA NI CARGADOR

189,95€ IGIC INCLUIDO
BK84078



TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR DCD805E2T

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Dos velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. LED giratorio en el pie de la herramienta para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Hasta 90 Nm de par de apriete. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye 2 baterías POWERSTACK de 2 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg



2 BATERÍAS

369,95€ IGIC INCLUIDO
BK84077



LLAVE DE IMPACTO 1/2" XR DCF921E2T

Llave de impacto con motor sin escobillas XR 18V con anillo de retención. Hasta 406Nm de par de apriete y 610 Nm de par de arranque máximo. Equipada con control de selección de 4 modos para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación. Luz LED de trabajo para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. El Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos. Incluye 2 baterías POWERSTACK de 2 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Par máximo sostenido	406 Nm
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Impactos por minutos	0 - 3.550 ipm
Máxima capacidad	M20
Portapuntas	1/2"
Nº de modos	4
Peso	1,6 kg



2 BATERÍAS

399,95€ IGIC INCLUIDO
BK84085



LLAVE DE IMPACTO 1/2" XR DCF961H2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Lito POWERSTACK de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.632Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 2.372Nm de esfuerzo de torsión para asegurar el desapriete de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos. Luz LED integrada para trabajar en áreas de luz limitada. Incluye 2 baterías Powerstack 5,0 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-1.200 rpm
Par máx. sostenido	1.632 Nm
Impactos por minutos	0-1.890 ipm
Máxima capacidad	M30
Peso	3,36 kg



2 BATERÍAS



759,95€ IGIC INCLUIDO

BK85329

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172NT

Martillo electroneumático compacto SDS-Plus con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. Selector con 2 modos que permite tanto el martillo giratorio como solamente los modos giratorios. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect ya que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	SDS-Plus
Máx. velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Máx. capacidad de taladrado en hormigón	16 mm
Máx. capacidad de taladrado en metal	10 mm
Máx. capacidad de taladrado en madera	16 mm
Energía de impacto	1,4 J
Impactos por minutos	4.980 ipm
Peso	1,8 kg



SIN BATERÍA NI CARGADOR



209,95€ IGIC INCLUIDO

BK84090

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172E2T

Martillo electroneumático compacto SDS-Plus con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. Selector con 2 modos que permite tanto el martillo giratorio como solamente los modos giratorios. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect ya que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Incluye 2 baterías Powerstack 2,0 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	SDS-Plus
Máx. velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Máx. capacidad de taladrado en hormigón	16 mm
Máx. capacidad de taladrado en metal	10 mm
Máx. capacidad de taladrado en madera	16 mm
Energía de impacto	1,4 J
Impactos por minutos	4.980 ipm
Peso	1,8 kg



2 BATERÍAS



399,95€ IGIC INCLUIDO

BK84089



DEWALT XR FLEXVOLT™

LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE

Esta innovación significa que, por primera vez, podemos tener la potencia de 54V en toda una gama de herramientas sin el inconveniente de un cable.

XR FLEXVOLT es la única batería en el mercado que puede cambiar de 54V a 18V, siendo totalmente compatible con las versiones existentes de herramientas XR.



AUTONOMÍA

COMPATIBLE CON TODA LA GAMA XR DE 18V



POTENCIA

MISMA POTENCIA QUE UNA HERRAMIENTA CON CABLE CON LA LIBERTAD DE LA BATERÍA



¡LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO!



AMOLADORA XR DCG440N

Amoladora de 180mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Sin batería ni cargador. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	6.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Profundidad de corte	55 mm
Rosca	M14
Peso	2,6 kg

359,95€
IGIC INCLUIDO

BK84086

54V XR FLEX VOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



SIN BATERÍA NI CARGADOR

AMOLADORA XR DCG418T2

Amoladora de 125mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,18 kg

569,95€
IGIC INCLUIDO

BK82480

54V XR FLEX VOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



2 BATERÍAS



AMOLADORA XR DCG460N

Amoladora de 230mm sin cable de 54V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para aquellos que buscan mayor autonomía y mayor rendimiento en aplicaciones exigentes. Sin batería ni cargador. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta. Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad. Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados.

Voltaje	54 V
Potencia de salida	2.800W
Velocidad sin carga	6.000 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,94 kg

399,95€
IGIC INCLUIDO

BK85331

54V XR FLEX VOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



SIN BATERÍA NI CARGADOR

AMOLADORA XR DCG460X2

Amoladora de 230mm sin cable de 54V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para aquellos que buscan mayor autonomía y mayor rendimiento en aplicaciones exigentes. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta. Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad. Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Potencia de salida	2.800W
Velocidad sin carga	6.000 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,94 kg

799,95€
IGIC INCLUIDO

BK85332

54V XR FLEX VOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



2 BATERÍAS



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS DCH323T2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Plus® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 28mm. Perforación de alta velocidad con más de 43 agujeros (18mmØ x 80mm) por cada carga completa de batería. Modo rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y modo impacto para taladrar madera, cerámica o metal. Con embrague electrónico para una mejor torsión y reacción de contragolpe y luz LED blanca brillante con sistema de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah, cargador multivoltaje y maleta TSTAK VI.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Función percutora	0 - 4.390 ipm
Energía de impacto	2,8 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	28 mm
Peso	3,6 kg

799,95€
IGIC INCLUIDO
BK64896

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS



3,6 KILOS

2 BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS DCH333X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Plus® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm. Perforación de alta velocidad con más de 66 agujeros (18mmØ x 80mm) por cada carga completa de batería. Modo rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y modo impacto para taladrar madera, cerámica o metal. Con embrague electrónico para una mejor torsión y reacción de contragolpe y luz LED blanca brillante con sistema de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maleta TSTAK VI.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.000 rpm
Función percutora	0 - 4.480 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	3,7 kg

939,95€
IGIC INCLUIDO
BK64897

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS



3,7 KILOS

2 BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX DCH481X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Velocidad sin carga	0 - 540 rpm
Función percutora	0 - 3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	6,65 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9Ah

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS



6,65 KILOS

999,95€ IGIC INCLUIDO

BK64898



2 BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX DCH614X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Velocidad sin carga	190 - 380 rpm
Función percutora	2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	45 mm
Peso	8,3 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9Ah

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

8,3 KILOS

1.119,95€ IGIC INCLUIDO

BK98996



2 BATERÍAS

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DCH832X2

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto Alcanza hasta 2.900 ipm con una energía de impacto de 10,5 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.450 - 2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Peso	6,65 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9Ah

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS



6,65 KILOS

999,95€ IGIC INCLUIDO

BK84091



2 BATERÍAS

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DCH892X2

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición genérica, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Alcanza hasta 2.210 ipm con una energía de impacto de 19,4 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	0 - 1.105 / 0 - 2.210 ipm
Energía de impacto	19,4 Julios
Peso	10 kg

1.139,95€ IGIC INCLUIDO
BK84092

54V XR FLEX VOLT 18V 15Ah BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

2 BATERÍAS

10 KILOS



MARTILLO DEMOLEDOR DCH911NK

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para trabajos pesados de cincelado en mampostería y hormigón. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Mango en D para un trabajo cómodo hacia abajo. Equipado con 12 posiciones prefijadas del cincel para un posicionamiento óptimo de la herramienta a la hora de trabajar, interruptor on / off y 2 niveles de velocidad para adaptarla al material que se está demoliendo. Alcanza hasta 1.620 ipm con una energía de impacto de 27 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Sin cargador ni baterías. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.350 / 1.620 ipm
Energía de impacto	27 Julios
Peso	12,7 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 15Ah

NUEVO

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

12,7 KILOS

999,95€ IGIC INCLUIDO
BK85810

SIN BATERÍA NI CARGADOR



MARTILLO DEMOLEDOR DCH966Z2

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para trabajos pesados de cincelado en mampostería y hormigón con la libertad de una herramienta sin cable. Mecanismo flotante para una reducción total de las vibraciones. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración que reduce la fatiga del usuario. Asas laterales desmontables para trabajos en zanjas. Portaherramientas hexagonal de 28 mm para una amplia variedad de accesorios. Alcanza una energía de impacto de 41 Julios. Incluye empuñadura lateral desmontable, cargador y 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 15Ah.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	Hexagonal 28 mm
Energía de impacto	41 Julios
Peso	19 kg

2.119,95€ IGIC INCLUIDO
BK85333

54V XR FLEX VOLT 18V 15Ah BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

2 BATERÍAS

19 KILOS





2 BATERÍAS

54V XR FLEX VOLT 6 AH
BRUSHLESS

RANURADORA DCG200T2

Ranuradora sin cable XR FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Equipada con freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor y embrague electrónico que reduce la reacción de contragolpe en caso de atasco, cambio rápido de la hoja sin herramientas, sistema de activación y sincronización con el aspirador XR de Dewalt, ajuste de profundidad y con puerto de extracción de polvo. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah, cargador multivoltaje, 2 discos de corte de diamante y maleta TSTAK VI.

Voltaje	54 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Profundidad de corte	32 mm
Ancho de corte	hasta 35 mm
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Peso	4,8 kg

829,95€
IGIC INCLUIDO

BK82606



2 BATERÍAS

54V XR FLEX VOLT 9 AH
BRUSHLESS

CORTADORA DE HORMIGÓN DCS691X2

Cortadora de hormigón / tronzadora sin cable FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Equipada con una hoja de sierra de diamante de 230 mm para corte tanto en húmedo como en seco. Dispone de un sistema de vertido de agua en ambos lados que ayuda a mantener el polvo al mínimo. Herramienta ideal para el corte de hormigón y ladrillos reforzados, asfalto, postes y bordillos de hormigón, adoquines, etc. La protección giratoria de 5 posiciones, la transmisión totalmente metálica y el indicador de carga ofrecen la máxima acción de corte profesional y autonomía. Esta herramienta incorpora un resistente compartimento de batería a presión sellado contra partículas de polvo y agua, un interruptor de alimentación sellado de alta resistencia y un mango engomado ergonómico para un agarre cómodo y seguro incluso durante periodos prolongados de trabajo. Incluye disco de diamante, cargador y 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah.

Voltaje	54 V
Diámetro de la hoja	Ø 230 mm
Profundidad máx. de corte	83 mm
Conexión de agua	Sí
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Peso	6 kg

1.069,95€
IGIC INCLUIDO

BK84459

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



54V XR FLEX VOLT 9 AH
BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



2 BATERÍAS

KDW400

REFERENCIAS INCLUIDAS

- MARTILLO COMBINADO DCH481X2
- AMOLADORA DCG418NT
- 2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 9.0Ah DCB547 (Incluidas con el martillo)
- MALETÍN DEWALT TSTAK II

1.249,95€
IGIC INCLUIDO

BK64899

DEWALT®

100
AÑOS

BATERÍAS Y CARGADORES

XR®

**POWER
STACK**

**XR FLEX
VOLT**™



BATERÍAS



**BATERÍA CARRIL XR 12V LI-ION 3,0AH
DCB124**

- La batería compacta XR 12V 3.0Ah de DEWALT ofrece mayor capacidad con un menor tamaño.
- Tamaño similar que una batería de XR 12V 2Ah con 50% más de autonomía.
- Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para una máxima productividad y un menor tiempo operativo.
- El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.



49,95€
IGIC INCLUIDO

BK99001

**BATERÍA CARRIL XR 12V LI-ION 5,0AH
DCB126**

- Batería DEWALT XR 12V Li-Ion 5Ah proporciona una mayor autonomía.
- Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.



69,95€
IGIC INCLUIDO

BK47628



**BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 2,0AH
DCB183**

- Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo.
- Excelentes características eléctricas.
- El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- Las baterías con tecnología XR 2.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápidamente.



54,95€
IGIC INCLUIDO

BK63681

POWERSTACK™



**BATERÍA COMPACTA XR 18V
POWERSTACK DCBP034**

- Compatible con todas las herramientas XR18V de DEWALT.
- Hasta 50% más potente vs DCB183, ofreciendo mayor rapidez en las aplicaciones, mejorando la productividad.
- El doble de la vida útil de una batería cilíndrica (ciclos de carga frente a DCB183).
- La batería más ligera y compacta de la gama XR 18V.



84,95€
IGIC INCLUIDO

BK84067

BATERÍAS



BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 5,0AH DCB184

- Excelentes características eléctricas.
- Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- El indicador LED de carga nos proporciona el nivel de carga de la batería.
- Las baterías con tecnología XR 5.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen un 66% más de autonomía que las baterías estándar para realizar los trabajos más exigentes con la rapidez requerida.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total que aumenta la vida útil de la batería.
- Sin efecto memoria y sin auto-descarga proporcionando la máxima productividad y el menor tiempo de inactividad.

89,95€
IGIC INCLUIDO
BK63637

BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 6.0AH DCB546

- Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.



149,95€
IGIC INCLUIDO
BK64535



BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 9.0AH DCB547

- Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 9.0Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.



179,95€
IGIC INCLUIDO
BK64902

BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 12.0AH DCB548

- Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 12Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.



229,95€
IGIC INCLUIDO
BK99002

CARGADORES



CARGADOR XR 10,8V / 14,4V / 18V DE CARRIL LI-ION DCB115

- Posibilidad de montar en pared.
- Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.
- El indicador LED comunica el estado de la carga de la batería según su nivel de carga: cargado – en carga – problema de energía – batería demasiado caliente – batería demasiado fría.
- Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.
- Tamaño compacto para transportar y almacenar fácilmente.



54,95€
IGIC INCLUIDO
BK77727

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V / 54V DE CARRIL LI-ION DCB118

- El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 8A.
- Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- Carga la batería DCB546 de 6.0Ah en 60 minutos.
- Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad ,en menos de 45 minutos.



89,95€
IGIC INCLUIDO
BK64903



TOUGHSYSTEM™

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V – 54V DE CARRIL LI-ION DCB117

- El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 12A. Compatible con las baterías XR 18V y XR FLEXVOLT 54V.
- Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad en menos de 45 minutos.

109,95€
IGIC INCLUIDO
BK84070

CARGADOR RÁPIDO DE 4 PUERTOS XR FLEXVOLT 18V – 54V DE CARRIL LI-ION DCB104

- Carga rápida de 4 baterías simultáneamente, eliminando la necesidad de utilizar múltiples cargadores.
- Corriente de carga por puerto de 8A.
- Carga simultáneamente 4 baterías XR FLEXVOLT 9,0Ah en 75 min y 4 baterías XR FLEXVOLT 12Ah en 100 min.
- Compatible con todo el sistema de almacenaje ToughSystem™.
- Recogedor del cable alrededor del cargador para un almacenamiento fácil y seguro.

249,95€
IGIC INCLUIDO
BK82566

KITS CARGADORES

NUEVO

139,95€
IGIC INCLUIDO
BK84071



KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 2AH Y CARGADOR XR 12V - 14,4V - 18V CARRIL LI-ION DCB1104D2

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Suministrado con 2 baterías DCB183 18V 2Ah
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.

229,95€
IGIC INCLUIDO
BK84072



KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5AH Y CARGADOR XR 12V - 18V CARRIL LI-ION DCB1104P2

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Corriente de carga: 4 A; tensión de la batería: 18 V.
- Capacidad de la batería: máximo 5,0 Ah.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Batería apta para todas las máquinas XR de 18 voltios.
- Suministrado con 2 baterías DCB184 18V 5Ah.
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.

KIT 3 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5AH Y CARGADOR XR 12V - 14,4V - 18V CARRIL LI-ION DCB1104P3

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Corriente de carga: 4 A; tensión de la batería: 18 V.
- Capacidad de la batería: máximo 5,0 Ah.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Batería apta para todas las máquinas XR de 18 voltios.
- Suministrado con 3 baterías DCB184 18V 5Ah.
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.

NUEVO

299,95€
IGIC INCLUIDO
BK85805



XR FLEX VOLT

XR FLEX VOLT

349,95€
IGIC INCLUIDO
BK64536



KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6AH Y CARGADOR DOBLE XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V CARRIL LI-ION DCB132T2

- Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10,8 V, 14,4 V, 18 V y 54 V.
- Cargador con doble puerto que carga simultáneamente a 4A cada una.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Posibilidad de montar en pared.
- Suministrado con 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.

399,95€
IGIC INCLUIDO
BK84016



KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 9AH Y CARGADOR XR FLEXVOLT: 54V - 18V CARRIL LI-ION DCB118X2

- Carga baterías XR 18V y XR FLEXVOLT.
- Cargador inteligente - varía la corriente de salida de acuerdo a la batería.
- Carga baterías de 9Ah en 85 minutos.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Posibilidad de montar en pared.
- Tamaño compacto para almacenar fácilmente.
- Suministrado con 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah.

COMPAKTUNA®

No dejes que la humedad
te estropee la ducha

DUCHA KIT LIQ

Impermeabilización líquida bajo baldosas



49,95€
IGIC
INCLUIDO

AL94210

Anticípate y evita reparaciones por
humedades y fugas de agua
en la ducha de tu cuarto de baño



Video de aplicación

DUCHA KIT LIQ

Impermeabilización líquida bajo baldosas

Kit de ducha LIQ - Kit de estanqueidad - PTB Compaktuna

Membrane LIQ es una base impermeable y elástica para paredes y suelos en zonas húmedas como baños, duchas y aseos que se utiliza antes de la instalación de baldosas o revestimientos cerámicos. Los soportes adecuados son todas las superficies minerales, tablas de madera, techos, paneles de yeso para paredes, suelos con calefacción por suelo radiante, etc.

El kit de impermeabilización de **Compaktuna**® está compuesto por 4 kilos de membrana estanca lista al uso, 1 brocha, 1 banda de refuerzo de 12 metros de fibra y 2 parches de sellado para los orificios de grifería.

¡HAZLO TU MISMO, ES MUY FÁCIL!



Método de Aplicación:



En primer lugar, se debe aplicar una capa de membrana estanca en las esquinas horizontales y se depositará la banda de refuerzo necesaria para cubrir la esquina...



aplicando a continuación una segunda capa de membrana estanca sobre esta.



Seguidamente, haremos exactamente lo mismo con las esquinas verticales.



Una vez reforzadas las esquinas, procederemos de igual forma con los orificios de la grifería...



aplicando una primera mano de membrana estanca alrededor de los orificios, fijando posteriormente los parches y aplicando una segunda mano.



Una vez secos todos los refuerzos, se aplicará una primera mano a toda la superficie y una segunda mano pasadas dos horas.



4 kilos de membrana estanca de **Compaktuna**® tiene un rendimiento de 5 metros cuadrados.



Una vez perfectamente seca toda la superficie, se podrá realizar el alicatado.



IMPORTANTE: Antes de la aplicación de la membrana estanca, las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y de grasa.

DEWALT[®]

100
AÑOS

ATORNILLADORES Y TALADROS CON CABLE



ATORNILLADOR

ATORNILLADOR PARA CARTÓN / YESO **DWD275KN**

Sistema de regulación de la profundidad. Sistema de embrague silencioso y seguro. Alta velocidad para atornillar con gran rapidez. Ideal para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera.

Incluye: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción y maletín.

Potencia absorbida	540 vatios
Par máx sostenido	10 Nm
Diámetro máx de tornillo	4,8 mm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Velocidad sin carga	0 - 5.300 rpm
Peso	1,3 kg

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK17046



TALADRO PERCUTOR

TALADRO PERCUTOR **DWD024KS**

Taladro percutor ligero y compacto de 701 vatios que asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios más inaccesibles. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	701 vatios
Par máx sostenido	8,6 Nm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	16 mm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 47.600 ipm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 rpm
Peso	1,82 kg

109,95€
IGIC INCLUIDO

BK37121



TALADROS PERCUTORES

**TALADRO PERCUTOR
DWD522KS**

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 950 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	20 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg

219,95€
IGIC INCLUIDO

BK40279



**TALADRO PERCUTOR
DWD524KS**

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 1.100 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	1.100 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg

244,95€
IGIC INCLUIDO

BK40281



DEWALT®

100
AÑOS

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS



EXTREME™
DEWALT
SDS-Plus



EXTREME™
DEWALT
SDS-Max

MARTILLOS SDS PLUS

**MARTILLO LIGERO COMBINADO
3 MODOS D25033K**

Martillo ligero combinado de 710 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 22 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar.

Potencia absorbida	710 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.550 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.680 ipm
Energía de impacto	2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Peso	2,5 kg

179,95€
IGIC INCLUIDO

BK63601



**MARTILLO LIGERO COMBINADO
3 MODOS D25133K**

Martillo ligero combinado de 800 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 26 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.500 ipm
Energía de impacto	2,6 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	26 mm
Peso	2,6 kg

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK63635



**MARTILLO LIGERO COMBINADO
4 MODOS D25144K**

Martillo ligero combinado de 900 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 28 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón. Portabrocas extraíble de cambio rápido para taladrar en madera, acero, cerámica y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.450 rpm
Portaherramientas	SDS Plus
Función percutora	0 - 5.350 ipm
Energía de impacto	3,0 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	28 mm
Peso	3,1 kg

269,95€
IGIC INCLUIDO

BK63627



**PORTABROCAS
EXTRAÍBLE 13MM**

MARTILLOS SDS PLUS



MARTILLO LIGERO COMBINADO D25333K

Martillo combinado de 950 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 30 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.150 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.200 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	3,7 kg

359,95€
IGIC INCLUIDO
BK79070



MARTILLO LIGERO COMBINADO D25413K

Martillo combinado de 1.000 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC y empuñadura flotante. Ideal para taladrar agujeros desde 6 hasta 32 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	1.000 vatios
Velocidad sin carga	0 - 820 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 4.700 ipm
Energía de impacto	4,2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	32 mm
Peso	4,2 kg

499,95€
IGIC INCLUIDO
BK79398



MARTILLOS SDS MAX

**MARTILLO COMBINADO
D25481K**

Martillo combinado de 1.050 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 40 mm. de diámetro y perforación de corona hasta 90 mm. Parada de rotación para realizar demoliciones medio – ligeras.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg

559,95€
IGIC INCLUIDO

BK64915



**5,9
KILOS**

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



KDW447

REFERENCIAS INCLUIDAS

- MARTILLO COMBINADO D25481K
- AMOLADORA DE ACABADO DWE4056
- ESTUCHE SDS-MAX SET 2



**5,9
KILOS**

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg

599,95€
IGIC INCLUIDO

BK79493

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

Consigue tu
PACK AHORRO
LA MEJOR OFERTA



KDW448

REFERENCIAS INCLUIDAS

- MARTILLO COMBINADO **D25614K**
- AMOLADORA DE ACABADO **DWE4056**
- ESTUCHE **SDS-MAX SET 2**



7,8
KILOS

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	190-380 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1450-2900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	45 mm
Peso	7,8 kg



799,95€
IGIC INCLUIDO

BK79356

MARTILLO COMBINADO D25733K

Martillo combinado de 1.600 vatios con control electrónico de la velocidad y de la energía de impacto. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 48 mm. de diámetro y taladrado de coronas hasta 125 mm. de diámetro. Equipado con Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora una empuñadura flotante posterior y lateral para reducir la vibración.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	170-355 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.350-2.705 ipm
Energía de impacto	13,3 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	48 mm
Peso	9,5 kg

859,95€
IGIC INCLUIDO

BK81164



9,5
KILOS

MARTILLOS DEMOLEDORES SDS MAX

**MARTILLO DEMOLEDOR
D25810K**

Martillo demoledor de 1.050 vatios. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	7,1 Julios
Peso	5,6 kg

499,95€
IGIC INCLUIDO
BK64916



**MARTILLO DEMOLEDOR
D25832K**

Martillo demoledor de 1.350 vatios. Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.

Potencia absorbida	1.350 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.450-2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Peso	7,4 kg

689,95€
IGIC INCLUIDO
BK85626




**MARTILLO DEMOLEDOR
D25881K**

Martillo demoledor de 1.600 vatios. Motor con escobillas robusto y fiable.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.060-2.160 ipm
Energía de impacto	17,5 Julios
Peso	10,4 kg

709,95€
IGIC INCLUIDO
BK85804



Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



Potencia absorbida	1.500 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	2.040 ipm
Energía de impacto	17,5 Julios
Peso	9,9 kg

KDW449

REFERENCIAS INCLUIDAS

- MARTILLO DEMOLEDOR D25899K
- AMOLADORA DE ACABADO DWE4056
- ESTUCHE SDS-MAX SET 2



779,95€
IGIC INCLUIDO

BK79399

MARTILLO DEMOLEDOR D25911K

Martillo Demoledor 1.700 vatios. Motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía y durabilidad.

Potencia absorbida	1.700 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	810-1.620 ipm
Energía de impacto	27 Julios
Peso	12,7 kg

999,95€
IGIC INCLUIDO

BK85321



NUEVO



MARTILLOS DEMOLEDORES HEXAGONALES



NUEVO



18,8
KILOS

1.399,95€
IGIC INCLUIDO

BK85322



31
KILOS

1.799,95€
IGIC INCLUIDO

BK79172



MARTILLO DEMOLEDOR D25966

Martillo Demoledor 1.800 vatios. El motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad con un mantenimiento reducido.

Potencia absorbida	1.800 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	1.080 ipm
Energía de impacto	41 Julios
Peso	18,8 kg

MARTILLO ROMPEDOR D25981K

Martillo demoledor de 2.100 vatios. Equipado con Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir la vibración. Diseño ergonómico en línea para mejor agarre y mayor comodidad del usuario. Ideal para demoler hormigón, cornisas y pavimentos.

Potencia absorbida	2.100 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	960 ipm
Energía de impacto	62 Julios
Peso	31 kg

DEWALT®

100
AÑOS

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN METAL



AMOLADORAS DE ACABADO 115MM

AMOLADORA DE ACABADO DWE4036

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 750 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Interruptor de liberación sin tensión que evita que se reinicie inesperadamente cuando está enchufada. Escobillas desprendibles.

Potencia absorbida	750 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2,8 kg

NUEVO



69,95€
IGIC INCLUIDO

BK85814

**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORA DE ACABADO DWE4056

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

84,95€
IGIC INCLUIDO

BK65680



**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORA DE ACABADO DWE4156

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2,0 kg

89,95€
IGIC INCLUIDO

BK64911



**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORA DE ACABADO DWE4206

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

129,95€
IGIC INCLUIDO

BK63633



**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORAS DE ACABADO 125MM



**AMOLADORA DE ACABADO
DWE4057**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,8 kg



89,95€
IGIC INCLUIDO
BK84094

**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

**AMOLADORA DE ACABADO
DWE4157**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. En este caso, la herramienta no arranca automáticamente sino que se debe pulsar el interruptor para poderla arrancar de nuevo. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,05 kg



99,95€
IGIC INCLUIDO
BK63896

**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

**AMOLADORA DE ACABADO
DWE4207**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Motor protegido contra la abrasión mediante su exclusiva extracción de polvo que expulsa la mayoría de las partículas que pasan sobre el motor. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg



134,95€
IGIC INCLUIDO
BK63631

**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORAS DE ACABADO 125MM

AMOLADORA DE ACABADO DWE4233

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.400 vatios. Ideal para realizar aplicaciones de corte en metal. Incorpora una tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. El interruptor Hombre-muerto hace que la máquina se pare en cuanto se levanta el dedo del interruptor y la tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. La empuñadura lateral antivibración para mejorar el confort del usuario. El bobinado protegido le proporciona una mayor durabilidad del motor.

Potencia absorbida	1.400 vatios
Velocidad sin carga	11.500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg



**CON INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO**

164,95€
IGIC INCLUIDO

BK83151

AMOLADORA DE ACABADO DWE4227

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.200 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina hasta que ésta se haya enfriado.

Potencia absorbida	1.200 vatios
Velocidad sin carga	125 mm
Diámetro del disco	11.000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg



**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

175,95€
IGIC INCLUIDO

BK99004

AMOLADORA DE ACABADO DWE4369

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.700 vatios. Motor sin escobillas que mejora el rendimiento y la eficiencia de la herramienta. Arranque suave electrónico que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima según la aplicación. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco y cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones.

Potencia absorbida	1.700 vatios
Velocidad sin carga	125 mm
Diámetro del disco	1.800-8.000 rpm
Rosca	M14
Peso	2,3 kg



BRUSHLESS



**ESPECIAL
INOX**

269,95€
IGIC INCLUIDO

BK99005

AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA



AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE490

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.000 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Potencia absorbida	2.000 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg



129,95€
IGIC INCLUIDO
BK63779

AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE492S

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.200 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad. Arranque suave que hace funcionar la máquina de forma progresiva

Potencia absorbida	2.200 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg



ARRANQUE SUAVE

149,95€
IGIC INCLUIDO
BK64409



PULIDORA

**PULIDORA PARA METAL
DWP849X**

Interruptor de velocidad variable. Protectores reemplazables por la absorción de las lanas que evitan que éstas queden atrapadas en la unidad y bloqueen la herramienta. La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente. Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida. Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.250 vatios
Velocidad sin carga	0-600/3500 rpm
Máx. diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3,0 kg

289,95€
IGIC INCLUIDO

BK77718



TRONZADORA

TRONZADORA DE CORTE RÁPIDO D28730

Tronzadora de corte rápido para metal con disco abrasivo de 355 mm. de diámetro y 2.200 vatios. Motor protegido contra la abrasión que proporciona altas capacidades de sobrecarga. Fácil cambio de posición de la mordaza que ajusta el material y empuñadura horizontal para un uso más eficiente.

Potencia absorbida	2.200 vatios
Velocidad sin carga	4.000 rpm
Diámetro del disco	355 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil cuadrado)	115 x 115 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil rectangular)	115 x 130 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil en forma de L)	120 x 120 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil circular)	125 mm
Peso	17,5 kg

17,5
KILOS

259,95€
IGIC INCLUIDO


BK81166



DEWALT®

100
AÑOS

SIERRAS CIRCULARES, CALADORAS Y SABLE



SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR DWE550

Sierra circular con 55 mm. de profundidad de corte y 1.200 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.200 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Díámetro de la hoja	165 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	55 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,6 kg

149,95€
IGIC INCLUIDO

BK78579



SIERRA CIRCULAR DWE560

Sierra circular con 65 mm. de profundidad de corte y 1.350 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Díámetro de la hoja	184 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	65 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,7 kg

169,95€
IGIC INCLUIDO

BK78626



SIERRA CIRCULAR DWE576K

Sierra circular para corte longitudinal, transversal y biselado con fines generales en madera y otros materiales de construcción. Motor de alto par de gran durabilidad y potencia para trabajos de corte y de unión de materiales. Rail guía compatible para un uso rápido y fácil. Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno. Escala para seleccionar profundidades de corte concretas hasta 61 mm. Ajuste variable del ángulo de inclinación hasta 57 grados.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	5.200 rpm
Díámetro de la hoja	190 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	61 mm
Capacidad de biselado	57°
Peso	4,0 kg

239,95€
IGIC INCLUIDO

BK99007



SIERRAS CIRCULARES DE MANO

SIERRA CIRCULAR DE MANO DWC410

Sierra de mano circular de diamante para azulejos. 13.000 rpm. Diámetro del disco 110 mm. Profundidad de corte 34 mm. Con disco de diamante de 110 mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco

Potencia	1.300 vatios
Velocidad sin carga	13.000 rpm
Diámetro de la hoja	110 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	34 mm
Peso	3 kg



229,95€
IGIC INCLUIDO
BK39428

SIERRA CIRCULAR DE MANO SIN CABLE DCS571NT

Compacta y portátil, esta herramienta versátil y duradera se adapta a una gran variedad de trabajos residenciales, como, por ejemplo, aplicaciones eléctricas, de fontanería, de techos y de aplicaciones ligeras, y tiene la capacidad de cortar diferentes materiales. Además de madera, cartón yeso y PVC, la DCS571 satisface la creciente demanda de sierras circulares portátiles que puedan cortar paneles de fibrocemento y revestimientos de paneles de madera usando hojas PCD.

Voltaje	18V
Sin escobillas	Sí
Profundidad de corte a 90°	38 mm
Diámetro de la hoja	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Velocidad de la hoja	4.500 rpm
Peso	2,5 kg

18V XR
BRUSHLESS



229,95€
IGIC INCLUIDO
BK47638

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

SIERRAS DE CALAR

SIERRA DE CALAR DWE349

Diseño ergonómico muy cómodo. La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales. Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad. Base ajustable sin herramientas con superficie antirarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados. Cambio de la hoja sin herramientas. Empuñadura revestida de goma para reducir las vibraciones.

Potencia	650 vatios
Carreras por minuto	500 - 3.200 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Máx. capacidad de corte en madera	85 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,4 kg



109,95€
IGIC INCLUIDO
BK83704



SIERRA DE CALAR DW331K

Sierra de calar de 701 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema patentado de cambio automático sin llave del accesorio y con un mecanismo de contrapesos y empuñadura engomada para evitar las vibraciones.

Potencia	701 vatios
Carreras por minuto	0 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Máx. capacidad de corte en madera	130 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,6 kg



209,95€
IGIC INCLUIDO
BK23163



SIERRA SABLE

SIERRA DE CALAR DWE305PK

Sierra sable de 1.100 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema de ajuste de 4 posiciones de la hoja para lograr una mayor capacidad y versatilidad del corte, además de la comodidad del usuario.

Potencia	1.100 vatios
Carreras por minuto	0 - 2.800 cpm
Longitud de carrera	29 mm
Máx. capacidad de corte en madera	280 mm
Peso	3,5 kg



199,95€
IGIC INCLUIDO
BK63743



DEWALT®

100
AÑOS

MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES Y LIJADORAS



MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DWE315

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Si
Peso	1,48 kg

149,95€
IGIC INCLUIDO

BK79535



**+30
ACCESORIOS**

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DWE315KT

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Si
Peso	1,48 kg

190,95€
IGIC INCLUIDO

BK97565



**+37
ACCESORIOS**

LA HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN



**LIJADORA ORBITAL
DWE6411**

Lijadora orbital de ¼ de hoja y 230 vatios para un gran acabado. A la elección del usuario: con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja y con sistema de fijación tradicional de la lija. Sistema de extracción de polvo mejorado para incrementar la eficiencia del lijado.

Potencia absorbida	230 vatios
Órbitas por minuto	14.000 opm
Tamaño de la órbita	1,6 mm
Tamaño de la lija	140 x 115 mm
Peso	1,28 kg



114,95€
IGIC INCLUIDO

BK64307



**LIJADORA ROTORBITAL
DWE6423**

Lijadora rotorbita de 125 mm. de hoja, con 280 vatios y velocidad electrónica para un acabado perfecto. Equipado con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja.

Potencia absorbida	280 vatios
Órbitas por minuto	8.000 - 12.000
Tamaño de la órbita	2,6 mm
Tamaño de la lija	125 mm
Peso	1,28 kg



**VELOCIDAD
ELECTRÓNICA**

114,95€
IGIC INCLUIDO

BK64410



Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



KDW263

REFERENCIAS INCLUIDAS

- LIJADORA ORBITAL
DWE6411
- LIJADORA ROTORBITAL
DWE6423

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK63682

DEWALT®

100
AÑOS

PISTOLA DE AIRE CALIENTE CEPILLOS, FRESADORA E INGLETADORA



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

PISTOLA DE AIRE CALIENTE D26411

Pistola de aire caliente de 1.800 vatios. Dos flujos de aire desde 50° hasta 600° para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones.

Potencia absorbida	1.800 vatios
Temperatura de funcionamiento	50 - 400° / 50 - 600°
Caudal de aire	250 - 450 ltrs./min
Peso	0,8 kg

89,95€
IGIC INCLUIDO

BK38440



CEPILLOS

CEPILLO DW680

El poco peso y el equilibrio perfecto de este cepillo lo convierten en una herramienta ideal para uso con una sola mano en lugares difíciles. Control de profundidad de empuñadura frontal en pasos de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. Motor potente de alto rendimiento para obtener buenos resultados incluso en maderas duras. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal hacen que los ajustes de precisión resulten muy sencillos.

Potencia absorbida	600 vatios
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Profundidad máxima de corte	2,5 mm
Profundidad de rebaje	12 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	2,5 kg

245,95€
IGIC INCLUIDO

BK08388



CEPILLO D26500

Motor potente de alto rendimiento para cepillar sin esfuerzo incluso maderas duras. Salida de serrín a izquierda o derecha, para su comodidad. Control de profundidad mediante empuñadura delantera, en topes de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	13.500 rpm
Profundidad máxima de corte	4 mm
Profundidad de rebaje	25 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	4,0 kg

299,95€
IGIC INCLUIDO

BK23084



FRESADORA ELECTRÓNICA + PERFILADORA

FRESADORA COMBO D26204K

Diseño compacto y ligero. El control electrónico de la velocidad garantiza el mismo acabado fino en todo tipo de madera, aluminio y plásticos. La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido. La doble luz LED facilita la máxima visibilidad. Incluye 2 guías paralelas, 2 adaptadores para extracción del serrín, pinza de 8 mm. (1/4"), llave de 17 mm., base intercambiable fija, cono central y maletín.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	16.000 - 27.000 rpm
Recorrido vertical	55 mm
Portafresas	6 - 8 mm
Máx. diámetro de la cuchilla	30 mm
Peso	6,4 kg

389,95€
IGIC INCLUIDO
BK77721

2EN1



INGLETADORA



INGLETADORA CON MESA SUPERIOR D27113

Sierra combinada para todo tipo de cortes. Protector del disco para mayor seguridad y visibilidad de corte. La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad. Sistema de bloqueo intuitivo de aluminio. Motor universal 1.600 W ligero y potente para cubrir las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Base metálica con bloqueos preestablecidos para una máxima precisión.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad de la hoja	3.300 rpm
Diámetro de la hoja	305 mm
Capacidad de biselado	48°
Capacidad de inglete (Dcha-Izqda)	50 / 50 °
Máx. Capacidad de corte a 45°/45°	110 x 55 mm
Máx. Profundidad de corte (Sierras)	51 mm
Peso	19,5 kg

729,95€
IGIC INCLUIDO
BK77739



**19,5
KILOS**



DEWALT®

100
AÑOS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



2 EN 1: CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA Y GRAPADORA DPSB2IN1

Esta versátil clavadora de puntas brad y grapas es ideal para trabajos ligeros que necesiten de una herramienta para acabados combinados tanto de grapado como de clavado. Compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-40 mm de largo y con grapas de 1-1,27 mm de diámetro, 5,6 mm de ancho y 15-40 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial
Capacidad del cargador	100
Vibración / Incertidumbre	1.91 / 0.955 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 7
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga y Grapas SX
Rango del Clavo	15-40 mm
Peso	1,20 kg

114,95€
IGIC INCLUIDO
BK63995



APLICACIONES

- Paneles de madera
- Armarios
- Vallas
- Tela metálica
- Trabajos de enrejado
- Muebles y tapicerías

BENEFICIOS

CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN DPN1850PP

Clavadora de puntas brad sin aceite que incorpora diseño exclusivo de nariz con punta de precisión que detecta la superficie y reduce las posibilidades de dañarla. Herramienta compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-50 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial y ráfaga
Capacidad del cargador	100 clavos
Vibración / Incertidumbre	2.71 / 1.35 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 8,3
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga
Rango del Clavo	15-50 mm
Peso	1,20 kg

144,95€
IGIC INCLUIDO
BK63996



APLICACIONES

- Molduras y tapicería
- Machihembrado
- Panelados
- Armarios

BENEFICIOS

**CLAVADORA PIN DE ACABADO
23GA PARA MINI-PIN
SIN CABEZA DPN2330**

Clavadora pin de acabado compacta y ligera para usos con acabados finos y precisión de fijación. Gracias a su diseño de nariz compacta y regulador de potencia no deja marcas en la superficie de trabajo. Compatible con mini-pin sin cabeza de 0,6 mm de diámetro y 10-30 mm de largo.

Peso	0,98 kg
Tipo de disparo	Gatillo
Capacidad del cargador	200
Vibración / Incertidumbre	<2.50 / 1.25 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	7
Presión de trabajo (PSI)	100
Tipo de Clavo	Pins Serie 23
Rango del Clavo	10-30mm

194,95€
IGIC INCLUIDO

BK63997



APLICACIONES

- Molduras finas
- Moldura
- Fijación temporal
- Tapicerías

BENEFICIOS

Herramienta neumática Escape trasero Gatillo secundario Regulador de potencia Rango del Clavo

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



KDW374



REFERENCIAS INCLUIDAS

- CLAVADORA PIN DPN2330
- COMPRESOR 6 LITROS DPC6MRC
- CLAVOS RECTOS 0,6x15MM DNBHL2315Z

BENEFICIOS

6L L_{max} 97 dB L_{max} 77 dB 170 l/min 12,35 Kg 8 bar/116 psi



399,95€
IGIC INCLUIDO

BK98846

DEWALT®

100
AÑOS

LÁSER: NIVELES Y MEDIDORES



MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DE BOLSILLO DW055PL

Medidor láser para tareas de medición sencillas con un solo clic. Funciones óptimas para el usuario final como: medición de longitud, en metros, centímetros, pies y pulgadas. Medidas continuas. Apagado automático después de 90 segundos. Batería incorporada para un tiempo de ejecución más prolongado (+/- 1000 mediciones cuando está completamente cargada). Pantalla negra con escritura en blanco para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Uso compacto, cabe fácilmente en el bolsillo y permite un agarre seguro gracias a la carcasa de goma bimatéria.

Rango de trabajo	16 m
Nivel de precisión	+/- 6 mm / 10 m
Autonomía	+/- 1000 mediciones x carga completa
Apagado automático	90 segundos
Fuente de alimentación	Lithium Ion
Peso	32 g

16M **IP54** **±6MM @ 10M**

39,95€
IGIC INCLUIDO
BK83025



30M

IP54

±3MM @ 10M

64,95€
IGIC INCLUIDO
BK84073



TOOL CONNECT

50M

IP54

±1.5MM @ 10M

139,95€
IGIC INCLUIDO
BK97360



MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DWHT77100

Medidor de distancias LDM con alcance 30m. Pantalla negra con letras blancas para mejor visibilidad. Uso de dos botones, funciones de área, volumen y Pitágoras. Completamente revestido en goma y tamaño compacto.

Rango de trabajo	30 m
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Funciones	Cálculo de área, volumen y Pitágoras
Modo	Medición fija y medición continua
Fuente de alimentación	2 x AAA
Peso	120 g

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DW03050


50 metros de alcance. ± 1,5 mm/m de precisión. Funciones comunes: lecturas de metros lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Se pueden sumar o restar lecturas y calcular distancias en sistema métrico. Función Pitágoras que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas de medidas. Pantalla retroiluminada de 2 líneas para proporcionar visibilidad en todas las condiciones de trabajo. Muy resistente, con protección IP54.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 1,5 mm/m
Número de puntos	1
Visibilidad interior	50 m
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V pilas AAA
Peso	150 g

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088K

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 15 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4° . Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	$2 < 1$ mW
Nivel de precisión	± 0.3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	15 m
Rango de nivelación	$\pm 4^\circ$
Peso	550 g



149,95€
IGIC INCLUIDO
BK40306




LÍNEA ROJA

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088CG

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 20 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4° . Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	$2 < 1$ mW
Nivel de precisión	± 0.3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	$\pm 4^\circ$
Peso	550 g



199,95€
IGIC INCLUIDO
BK82653




LÍNEA VERDE

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW089CG

Láser autonivelante multilinea con alcance hasta 20 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4° . Luz verde. Aplicación de 3 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Ajuste fino de las líneas vertical y lateral. Construido en un soporte de pivote magnético para mayor facilidad de uso en superficies metálicas. Su carcasa engomada ayuda a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 4 pilas AA, maletín de transporte, soporte de pared, compatible con detector DE0892 para un alcance de 50 metros y batería de 9 voltios para el detector.

Tipo de láser	$2 > 1$ m W
Nivel de precisión	± 0.3 mm/m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	vertical / horizontal / lateral
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	4°
Peso	800 g



354,95€
IGIC INCLUIDO
BK80873



LÍNEA VERDE

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DCLE34021D1

Láser autonivelante de líneas en cruz (horizontal y vertical) - verde. Autonivelación +/- 4°, precisión +/- 3mm/10m. Capacidad 55m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Trípode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. Incluye batería de 18V, cargador, soporte de pared y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	55 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



NUEVO

18V XR 2 AH



369,95€
IGIC INCLUIDO

BK85870 **LÍNEA VERDE**



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCLE34031D1

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 40 metros y 100 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / 10 m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" integrada en el soporte para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP54 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 18V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	40 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



HERRAMIENTA EN PROMOCIÓN

18V XR 2 AH



579,95€
IGIC INCLUIDO

BK84074 **LÍNEA VERDE**



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCE089D1G

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 30 metros y 50 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP65 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 12 V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	30 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



12V XR 2 AH

599,95€
IGIC INCLUIDO

BK65747 **LÍNEA VERDE**



**LÁSER ROTATIVO ROJO
CON BATERÍA DCE074D1R**

Nivel láser rotativo muy sencillo de usar con alcance visible hasta 45 metros de área de trabajo y hasta 457 metros con detector. Con nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática. Precisión de +/- 0,1 mm / m. Permite desnivelación manual de hasta ± 10°. Luz roja. Con modo Scan y selector de velocidad de rotación. Con protección de sellado IP67 resistente al agua y al polvo. Su diseño y su resistente carcasa engomada permite que el láser resista a caídas de alturas de hasta 2 metros. Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion o de 54V FLEXVOLT que proporciona mayor autonomía y rendimiento. Todas las funciones necesarias para la obra. Equipado con conector extraíble para trípode e incluye batería, cargador, caja profunda de transporte TSTAK, detector y gafas de protección.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,1 mm / m
Dirección de los haces	Rotativo automático
Visibilidad interior	45 m
Rango de nivelación	+/- 10°
Peso	7250 g

799,95€
IGIC INCLUIDO
BK64908



LÍNEA ROJA

**LÁSER ROTATIVO VERDE
CON BATERÍA DCE079D1G**

Nivel láser rotativo muy sencillo de usar con alcance visible hasta 76 metros de área de trabajo y hasta 600 metros con detector. Con nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática. Precisión de +/- 0,05 mm / m. Permite desnivelación manual de hasta ± 10°. Luz verde que multiplica x 4 la visibilidad con respecto a la línea roja. Con modo Scan y selector de velocidad de rotación. Con protección de sellado IP67 resistente al agua y al polvo. Su diseño y su resistente carcasa engomada permite que el láser resista a caídas de alturas de hasta 2 metros. Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion. Todas las funciones necesarias para la obra. Equipado con conector extraíble para trípode e incluye batería, cargador, caja profunda de transporte TSTAK, detector y gafas de protección.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,05 mm / m
Dirección de los haces	Rotativo automático
Visibilidad interior	76 m
Rango de nivelación	+/- 10°
Peso	7250 g

1.559,95€
IGIC INCLUIDO
BK65792



LÍNEA VERDE

DEWALT®

100
AÑOS

ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO



TSTAK™



TOUGHSYSTEM™ 2.0



DEWALT® PRO

ALMACENAJE TSTAK™

**MALETA MULTIUSOS TSTAK II
DWST83345-1**

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 16,2 x 33,3 cm.



13,5L



39,95€
IGIC INCLUIDO

BK82650



14L



69,95€
IGIC INCLUIDO

BK82649



9,5L

49,95€
IGIC INCLUIDO

BK97348

**MALETA CON ASA DE ALUMINIO
TSTAK I DWST83344-1**

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 18,3 x 33,3 cm.

**CAJONERA TSTAK III
DWST1-70705**

Maleta – cajonera profunda con asa bimaterial y 6 divisores internos extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes). Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 7,5 kg. de máxima capacidad de carga.



21,5L



8L

55,95€
IGIC INCLUIDO

BK97349



84,95€
IGIC INCLUIDO

BK82548

**CAJONERA TSTAK IV
DWST1-70706**

Maleta – cajonera doble con asa bimaterial y divisores internos extraíbles para piezas pequeñas. Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 3,75 kg. de máxima capacidad de carga x cada cajón.

**KIT MALETA MULTIUSOS TSTAK II +
CAJONERA DOBLE TSTAK IV
DWST83395-1**

Divisores extraíbles. Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga total de 30 kg + 7,5 kg por cajón. Medidas: 44 x 33,7 x 33,3 cm. entre los dos módulos.

Las herramientas no están incluidas

ALMACENAJE TSTAK™

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE TSTAK V DWST82968-1

7,8L de capacidad para piezas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 que protege el contenido contra agua y polvo. Tapa de policarbonato transparente prácticamente indestructible que permite al usuario ver el contenido con facilidad. Medidas: 44 x 11,9 x 33,3 cm.

7,8L

IP54



44,95€
IGIC INCLUIDO

BK99009



23L

IP54



49,95€
IGIC INCLUIDO

BK82651



23L

IP54



54,95€
IGIC INCLUIDO

BK82648




CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA TSTAK VI DWST83346-1

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 30,2 x 33,3 cm.

23L

IP54



84,95€
IGIC INCLUIDO

BK82652



CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON ASA LARGA TSTAK DWST83343-1

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Asa superior de aluminio. Organizador en la tapa para piezas pequeñas. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Medidas: 44,2 x 32,3 x 33,8 cm.

100KG

135,95€
IGIC INCLUIDO

BK97836



ALMACENAJE MÓVIL TSTAK DWST83347-1

Empuñadura telescópica para un transporte fácil de herramientas pesadas. La empuñadura pivota hacia atrás cuando se abre para permitir una apertura total. Ruedas robustas de 17,5cm. Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 50 kg. Medidas: 51,2 x 100 x 43,5cm.

TROLLEY TSTAK DWST1-71196

Carro con asa telescópica plegable de alta calidad, diseñado especialmente para el transporte seguro de las cajas de almacenamiento TSTAK. Grandes ruedas traseras fijas y pequeñas delanteras giratorias 360° para lograr una excelente maniobrabilidad. Las ruedas delanteras se pueden bloquear para evitar movimientos no deseados durante la carga o el transporte. La correa de bloqueo garantiza que las cajas TSTAK apiladas no se muevan una vez sujetas. Medidas: 49 x 70 x 28,5 cm. y 100 kg. de máxima capacidad de carga.

KITS TSTAK™

**TORRE TSTAK DE 3 PIEZAS
DWST83411-1**

Torre de transporte de 3 piezas compuesta por caja multiusos con organizador en la parte superior, organizador con clasificadores y tapa transparente y clasificación IP54 y caja de herramientas profunda móvil con asa telescópica y robustas ruedas de 17,5 cm que permiten transportar herramientas pesadas fácilmente. Estos 3 elementos tienen clasificación IP54 de protección contra el polvo y contra el agua. Bloqueables mediante candado (no incluido) para mayor seguridad (excepto el organizador).



179,95€
IGIC INCLUIDO
BK82661

REGALO



DWST82968-1



DWST83344-1



DWST82968-1



DWST83347-1

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



KDW215

REFERENCIAS INCLUIDAS

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE DE 6,3L CON 7 COMPARTIMENTOS EXTRAIBLES
TSTAK V

CAJONERA DE 9,5L CON GUÍAS DE RODAMIENTO Y DIVISORES EXTRAIBLES
TSTAK III

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON CAPACIDAD DE 23L
TSTAK VI

TROLLEY DE HASTA 100 KG DE CARGA MÁXIMA CON RUEDAS CON BLOQUEO DE FRENO
TSTAK TROLLEY



TSTAK™ V



TSTAK™ III



TSTAK™ VI



TSTAK™ TROLLEY



234,95€
IGIC INCLUIDO

BK98880

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



DWST83402-1

REFERENCIAS INCLUIDAS

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON ASA Y RUEDAS **DS450**

CAJA DE HERRAMIENTAS CON GAVETA EXTRAÍBLE **DS300**

CAJA DE HERRAMIENTAS **DS166**

244,95€
IGIC INCLUIDO

BK99010



DS166



TOUGHSYSTEM™ 2.0



DS300



DS450



TOUGHSYSTEM™ 2.0

CAJA DE ORDENACIÓN CON LUZ INCORPORADA DWST08061-1

Caja de almacenamiento compacta y luz de trabajo ajustable con 2 cabezales LED pivotantes. 4.000 lúmenes (utilizando ambas luces) de luz blanca natural y diferentes niveles de brillo. Funcionamiento sin cable utilizando una batería DEWALT® 18V o FLEXVOLT® (no incluida). Hasta 3 horas de autonomía en ajuste de brillo máximo. Gancho para colgar y opción de uso con trípode. Compatibilidad TOUGHSYSTEM™.

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK85336

NUEVO

18V XR

4.000 LÚMENES



ARCÓN DE TRANSPORTE PEQUEÑO DWST1-73598

Arcón de transporte con capacidad para 60 litros, con robusto cierre de metal "One-Touch" para una apertura con una sola mano y tirador telescópico de metal para una fácil maniobrabilidad. Incorpora grandes ruedas de 17 cm para un fácil transporte y bandeja de 3 posiciones para la organización de las piezas pequeñas, dentro o fuera. Equipado con protección contra el agua IP43. Medidas. 63 x 42 x 36 cm.

60L**IP43****59,95€**

IGIC INCLUIDO

BK98883

Las herramientas no están incluidas

**ALMACENAJE TSTAK™****ARCÓN DE TRANSPORTE TSTAK DWST17871-1**

Gran capacidad de almacenamiento de 113L, ideal para transportar herramientas grandes. Sellado IP54. La mitad de la tapa superior se abre fácilmente dando acceso directo al contenido sin necesidad de quitar los módulos ensamblados. Asa telescópica y ruedas aptas para el trabajo pesado. Posibilidad de cerrar con candado (no suministrado). Máxima capacidad de carga: 50kg

113L**IP54****NUEVO****139,95€**

IGIC INCLUIDO

BK84846

PORTAHERRAMIENTAS**5**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98884

**11**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98885

**16**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98886

**ANILLO PORTA-MARTILLO
DWST1-75662**

Anillo de metal que se adapta a todos los tamaños de martillos. Medida: 125 x 70 x 140 mm.

**FUNDA PARA TALADRO
DWST1-75653**

La correa de cuero y la hebilla de liberación rápida mantienen el taladro firmemente en su lugar. Medida: 170 x 45 x 305 mm.

**CINTURÓN
PORTA-HERRAMIENTAS
DWST1-75651**

Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Cinturón de cuero reforzado muy resistente. Medida: 1.390 x 15 x 140 mm.

**16**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98887

**26**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98888

**27**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98889

**CINTURÓN DE CUERO
DWST1-75661**

Los 2 orificios de la hebilla garantizan que el cinturón esté bien cerrado. Cinturón de cuero muy resistente. Perforado para adaptarse a todos los tamaños de cintura. Medida: 1.409 x 18 x 58 mm.

**BOLSA PARA CLAVOS
DWST1-75650**

Anillo de metal para el martillo: acceso fácil al martillo. Las gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos. Medida: 290 x 180 x 360 mm.

**BOLSA MULTIUSOS
DWST1-75551**

Base de PVC resistente: protege contra el desgaste. Medida: 270 x 120 x 340 mm.

**29**,95€
IGIC INCLUIDO

BK98890

**59**,95€
IGIC INCLUIDO

BK65867

**BOLSA PARA MARTILLOS
Y CLAVOS DWST1-75652**

Las gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos. Medida: 280 x 170 x 370 mm.

**DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS
DWST1-75552**

Bolsa multiusos, anillo porta-martillo y funda para taladro. Diseñado para usuarios zurdos o diestros. Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Medida: 120 x 560 x 390 mm.



NUEVA GAMA DEWALT® PRO

Polyester 1680D, Bolsillo frontal con protección IP54 y Cremalleras Easy-Pull



NUEVO



NUEVO



NUEVO



MOCHILA MCLAREN CON ESTRUCTURA REFORZADA Y COMPARTIMENTO IMPERMEABLE DWST60122-1

Resistente a condiciones extremas: ayuda a proteger los objetos de valor con un compartimento resistente al agua y una base impermeable. Fabricada con el resistente tejido de 1680 deniers y lona repelente a la suciedad. Optimiza la organización. Protección para el ordenador portátil. Gran espacio para el almacenamiento de herramientas. Diseño de alta visibilidad. Cremallera de cierre rápido. Almacenamiento adicional.



89,95€
IGIC INCLUIDO

BK85346

MOCHILA CON 46 COMPARTIMENTOS CON ASA Y RUEDAS DWST60101-1

Tejidos duraderos de 1680 deniers, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar la mochila de forma rápida y cómoda. Respaldo y asas acolchadas. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 46 compartimentos. Capacidad de volumen 28,7L. Dimensiones: 54x35x24cm

99,95€
IGIC INCLUIDO

BK85341

BOLSA ABIERTA CON 46 COMPARTIMENTOS 20" DWST60106-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Asa acolchada para hombro y cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 36 compartimentos. Capacidad de volumen 31,27L. Dimensiones: 32x50,8x27cm

84,95€
IGIC INCLUIDO

BK85344

NUEVO



52,95€
IGIC INCLUIDO

BK85342

NUEVO



69,95€
IGIC INCLUIDO

BK85343

BOLSA ACCESO TOTAL CON 21 COMPARTIMENTOS 16" DWST60103-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 21 compartimentos. Capacidad de volumen 31,98L. Dimensiones: 30x41x28cm

BOLSA ACCESO TOTAL 20" DWST60104-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 33 compartimentos. Capacidad de volumen 48,77L. Dimensiones: 31x50,8x29cm

MALETA CON RUEDAS Y ASA TELESCÓPICA 18" DWST60107-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 27 compartimentos. Capacidad de volumen 56,48L. Dimensiones: 47,5/102,8x52,6x33,8cm

NUEVO

124,95€
IGIC INCLUIDO

BK85345



NUEVA GAMA PORTAHERRAMIENTAS DEWALT® PRO

Un tamaño que se ajusta a todas las tallas y distribución equilibrada del peso.

NUEVO



TIRANTES DWST40901-1

Resistentes tirantes acolchados de tejido 1680 Denier. Incorporan un bolsillo para el teléfono móvil y duraderos mosquetones metálicos. Ajuste seguro con 4 puntos de sujeción para cinturón de herramientas. Reforzados con remaches. Tamaño ajustable.

17,95€
IGIC INCLUIDO

BK85340

NUEVO



CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS CON 12 BOLSILLOS DWST40101-1

Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Gancho para martillo, un bolsillo para cinta métrica. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia.

36,95€
IGIC INCLUIDO

BK85337

NUEVO



CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS CON 13 BOLSILLOS DWST40201-1

Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia.

36,95€
IGIC INCLUIDO

BK85338

CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS CON 25 BOLSILLOS DWST40603-1

Resiste las condiciones más duras con un tejido de 1680 deniers, lona repelente a la suciedad, remaches reforzados y doble costura para una mayor resistencia donde más se necesita. Llévalo de forma cómoda y segura todo el día con un cinturón acolchado de 14 cm de ancho y una hebilla de rodillo de doble lengüeta. Talla ajustable. Distribución equilibrada del peso.

NUEVO



84,95€
IGIC INCLUIDO

BK85339

DEWALT®

100
AÑOS

ACCESORIOS PROFESIONALES



PERFORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



5,95€
IGIC INCLUIDO
BK27514



13,95€
IGIC INCLUIDO
BK19402



19,95€
IGIC INCLUIDO
BK79063

CASSETTE DE BROCAS PARA PIEDRA DT6952


Juego de 5 brocas para piedra en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm

JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS® EXTREME® 2 DT9700

Juego de brocas SDS-Plus Extreme 2 en cassette de plástico Ø 5,6,8,10mm

JUEGO DE CINCELES Y PUNTEROS SDS-PLUS® EXTREME® 2 DT60330

Juego SDS-Plus: Puntero 250mm + Cíncel plano 20 x 250 mm +Cíncel plano 40x250mm



49,95€
IGIC INCLUIDO
BK24258

CONJUNTO DE PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

DT6820+DT6821+DT6822+DT6823



INDUSTRIAL
COBALT

EXTREME

19,95€
IGIC INCLUIDO
BK79064

JUEGO DE 6 BROCAS DE COBALTO DT4956

Juego de 6 brocas de cobalto HSS-CO Extreme para metal en cassette de plástico 2,3,4,5,6,8mm

JUEGO CORONAS BI-METAL

EXTREME

JUEGO DE CORONAS DT90350

Juego de 13 Coronas Bi-metal para uso general con dientes patentados que optimizan la extracción de virutas para una perforación eficiente y una vida útil prolongada. Medidas de 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 y 64 mm.

159,95€
IGIC INCLUIDO
BK65879



JUEGOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR



**IMPACT
TORSION**

12,95€
IGIC INCLUIDO

BK63419

**IMPACT
TORSION**

EXTREME

**FLEX
TORQ**



4,95€
IGIC INCLUIDO

BK79960

**JUEGO 14 PIEZAS PARA ATORNILLAR
DT70512T**

12 puntas IMPACT TORSION de 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, guía magnética larga y guía magnética compacta

**JUEGO 5 PUNTAS DE IMPACTO
DT7994T**

Puntas Torsión de Impacto 5 x PH2

**JUEGO DE 10 PUNTAS
TORSIÓN FLEXTORQ CON
MOSQUETÓN DT7274**

Incluye 10 puntas con zona de torsión: PZ2 (x6), PZ3 (x2) y PH2 (x2). Juego con mosquetón y goma para transporte y almacenaje.

NUEVO

8,95€
IGIC INCLUIDO

BK85871



**FLEX
TORQ**

**IMPACT
TORSION**



10,95€
IGIC INCLUIDO

BK64994



14,95€
IGIC INCLUIDO

BK64196



19,95€
IGIC INCLUIDO

BK24300

**JUEGO DE 15 PUNTAS
DT70618T**

15 puntas para atornillar IMPACT TORSION Pz2 25mm y guía magnética compacta

**JUEGO 32 PUNTAS PARA
ATORNILLAR DT7969**

32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables, hexagonal y adaptador

**DISPENSADOR DE
PUNTAS DT7915**

Juego de 10 puntas torsión y adaptador



IMPACT TORSION EXTREME



14,95€
IGIC INCLUIDO
BK63418



18,95€
IGIC INCLUIDO
BK79856

JUEGO 10 PIEZAS DT70518T

Juego de 9 puntas de atornillado IMPACT TORSION de 25 mm con punta guía pivotante.

TOUGH CASE PEQUEÑA DT70702

Juego de 40 piezas para atornillar



29,95€
IGIC INCLUIDO
BK79269



49,95€
IGIC INCLUIDO
BK79536

JUEGO 19 PIEZAS DT7921B

Juego de 19 piezas para taladrar metal y atornillar

TOUGH TSTAK 100 PIEZAS DT71569

Juego de 100 piezas para taladrar y atornillar. Con 8 Brocas para Piedra (Ø 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm), 5 Llaves de Vaso (5, 6, 7, 8, 10mm), 4 Coronas (Ø 32, 38, 44, 54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2, Ph2x23, Ph3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, Pz1x2, Pz2x23, Pz3x2, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2 y portapuntas magnético.

PACKS DE DISCOS DE CORTE ABRASIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN INOX



LATA DE DISCOS DE 115 MM DT3506

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 115 x 1 x 22.23 mm.

7,95€
IGIC INCLUIDO
BK79060



LATA DE DISCOS DE 125 MM DT3507

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 125 x 1 x 22.23 mm.

8,95€
IGIC INCLUIDO
BK79061



NUEVO



29,95€
IGIC INCLUIDO
BK84944

**CUBO 50 DISCOS
DT20597**

Para acero inox 115 x 1 x 22.23 mm

NUEVO



34,95€
IGIC INCLUIDO
BK84945

**CUBO 50 DISCOS
DT20598**

Para acero inox 125 x 1 x 22.23 mm

NUEVO



56,95€
IGIC INCLUIDO
BK85872

**CUBO 100 DISCOS
DT20599**

Para acero inox 115 x 1 x 22.23 mm

NUEVO



66,95€
IGIC INCLUIDO
BK84943

**CUBO 100 DISCOS
DT20540**

Para acero inox 125 x 1 x 22.23 mm

CARACTERÍSTICAS

- Grano de óxido de aluminio.
- Para usar tanto en herramientas con cable como a batería.

APLICACIONES

Para trabajos generales de amolado y corte de metales en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, incluidas la preparación de soldaduras y superficies.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería

DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE EN SECO DISCO SEGMENTADO - HORMIGÓN UNIVERSAL



5,95€
IGIC INCLUIDO
BK77648

DISCO DE DIAMANTE DT3701

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 115 x 22.23 mm para materiales de construcción



7,95€
IGIC INCLUIDO
BK24225

DISCO DE DIAMANTE DT3711

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 125 x 22.23 mm para materiales de construcción



12,95€
IGIC INCLUIDO
BK24226

DISCO DE DIAMANTE DT3721

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 180 x 22.23 mm para materiales de construcción

22,95€
IGIC INCLUIDO
BK77649

DISCO DE DIAMANTE DT3731

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 230 x 22.23 mm para materiales de construcción



APLICACIONES

Disco segmentado de corte rápido

APLICACIONES

Materiales de construcción en general, como bloques de construcción, pavimento y hormigón.

PARA USAR CON

Amoladoras con cable y a batería

ELITE
SERIES

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

TECNOLOGÍA ANTIRETROCESO

Su diseño reforzado en la punta de carburo le ayuda a resistir cada impacto sin retroceder.

CARBURO DE GRADO C3



CORTE RÁPIDO Y PRECISO

Dientes de carburo ultra afilados para una mayor rapidez y evitar los estallidos

RANURAS ANTIVIBRACIÓN

Mejora la precisión y reduce el ruido



TECNOLOGÍA DE HOJA EXCLUSIVA

Las hojas ELITE mejoran la sensación y el rendimiento de corte al tiempo que reducen el ruido emitido



DIENTES RESISTENTES

Apoyo anti-retorno para una mejor resistencia al impacto.

CORTE Y RECTIFICADO OPTIMIZADOS

APLICACIONES

Corte extremadamente fino, máxima precisión y larga vida útil. Hojas diseñadas para cortes de altísima calidad en madera, derivados de la madera y plásticos.

PARA USAR CON

Para uso con sierras portátiles.



NUEVO



20,95€
IGIC INCLUIDO
BK85666

HOJA SIERRA CIRCULAR ELITE DT10624

165 mm x 20 mm x 24 dientes

NUEVO



24,95€
IGIC INCLUIDO
BK85667

HOJA SIERRA CIRCULAR ELITE DT10640

165 mm x 20 mm x 40 dientes

NUEVO



21,95€
IGIC INCLUIDO
BK85669

HOJA SIERRA CIRCULAR ELITE DT10302

184 mm x 16 mm x 24 dientes

NUEVO



26,95€
IGIC INCLUIDO
BK85670

HOJA SIERRA CIRCULAR ELITE DT10303

184 mm x 16 mm x 40 dientes

NUEVO



32,95€
IGIC INCLUIDO
BK85873

HOJA SIERRA CIRCULAR ELITE DT1670

184 mm x 16 mm x 60 dientes



STANLEY FATMAX

**POTENTE MOTOR
DE 750W**

**QUE PROPORCIONA
UN LIJADO
EFICIENTE**

**ANILLO DE LUZ LED
360°**

**QUE RESALTA
LAS SUPERFICIES
IRREGULARES**

**MONTAJE RÁPIDO
Y SENCILLO**

**BRAZO EXTENSIBLE
DE HASTA 1,8 METROS
PARA ALCANZAR
ZONAS ALTAS**

LIJADORA PANEL YESO SFMEE500S

- Potente motor de 750W para tareas exigentes de lijado y rectificado en paredes y techos
- Diámetro del disco 225 mm
- Diseño ergonómico y ligero con zonas engomadas para mayor agarre
- Tubo de aspirado flexible que maximiza el ángulo de lijado hasta 120°
- Luz LED de 360° alrededor de la base para iluminar el área de trabajo
- Brazo extensible hasta 1,8 metros de longitud para alcanzar zonas altas
- Sistema de aspiración integrada de polvo que mantiene el área de lijado limpia
- Control de velocidad variable hasta 1.700 rpm.
- Diseño plegable para un transporte fácil y rápido
- Incluye: adaptador para aspirador, manguera, hoja para lijar y bolsa de transporte.

179,95€
IGIC
INCLUIDO

BK81367

